



EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 068/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com os Decretos nºs 5.450/05, 3.931/01 alterado pelo Decreto 4.342/02, bem como pelos Decretos Municipais nºs 162/05 e 103/06, resolve **RETIFICAR** o EDITAL DE PREGÃO nº 047/2013 e 065/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 (Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática e periféricos com assistência técnica), como segue:

1º. Alterar dentro do Anexo I (termo de referência/modelo de proposta), a redação da descrição do material, informar o modelo do equipamento e em função da alteração da descrição de alguns itens, recalculer o valor de referência:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do material			
1.			COMPUTADOR COMPLETO			
Sub item	Quantidade	Unidade	Descrição do material	Marca e modelo	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1.1	40	Unidade	1. GABINETE DA CPU: a) gabinete tipo Desktop. 2. Fonte de alimentação: a) fontes com potência mínima de 250watts reais suficiente para o funcionamento do computador na configuração máxima suportada com até 90% de eficiência comprovada e compatível com EnergyStar. b) faixa de tensão de entrada de 100-127vac e de 200-240vac à 60hz, com seleção manual ou automática de tensão, capaz de sustentar a configuração máxima do computador. 3. Processador: a) No mínimo I3 de 2ª geração, com arquitetura x 64, 2 núcleos físicos (cores) e 4 threads, memória cache de no mínimo 3 mb, cooler para o processador de fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou sistema de ventilação do processador desenvolvido pelo fabricante do equipamento, soquete 1155, tecnologia de 22 nm. 4. Memória RAM: a) possuir no mínimo 4 gb de memória ram ddr3 mínimo 1333 mhz configurada para operar em canal duplo (dual channel). 5. Circuitos integrados (chipset) e placa mãe: a) possuir 2 x dimm, no mínimo de 8 gb, ddr3. b) possuir mídia de instalação dos drivers da placa mãe. c) suporte a soquete 1155. 6. Portas de comunicação: a) possuir, no mínimo, 06 (seis) portas usb versão 2.0, sendo que pelo menos 2 (duas) estejam localizadas na parte frontal do computador. b) possuir 01 (uma) porta da interface de rede padrão rj-45 sendo a interface de rede ethernet integrada a placa mãe, c) 01 (uma) porta VGA e 01 (uma) HDMI. 7. Interfaces de rede: a) porta RJ45, opera automaticamente nas velocidades de comunicação de 100/1000 mbps, bem como no modo full-duplex. 8. Controladora de vídeo: a) controlador de vídeo gerenciado pelo processador. 9. Controladora de áudio: a) alto-falante interno 10. Disco rígido: a) possuir 1 (uma) unidade de disco rígido interno ao gabinete. b) disco rígido padrão sata-II com capacidade de armazenamento de 500 gb, 7200 rpm, 16 mb cache. 11. Unidade óptica: a) possuir 01 (uma) unidade óptica gravadora dvd+/-rw interna ao gabinete. 12. Teclado: a) teclado usb padrão abnt-2 com conjunto de 104 teclas incluindo teclado numérico e teclas de função. 13. Mouse: a) mouse optico usb com 3 botões, 800 dpi, na mesma marca do fabricante do gabinete não sendo aceito OEM. 14. Sistema operacional: a) Cada computador deve ser entregue com 01 licença perpétua do sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, versão em português do brasil, bem como com a mídia de instalação do sistema operacional fornecido. Licença Original. 15. Manual: a) deverão acompanhar o equipamento os manuais originais do fabricante em língua portuguesa. 16. Garantia: a) Garantia total e suporte técnico contra defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de no mínimo 36 (trinta e seis) meses prestada pelo fabricante ou pelo Licitante Vencedor. b) Acompanhar declaração do Fabricante ou do Licitante Vencedor, endereçada à Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, com número do Edital, atestando a garantia dos equipamentos ofertada na proposta, indicando o número do telefone ou e-mail para acionar este tipo de serviço. c) Suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o respectivo deslocamento do responsável, que deverá ser prestado no máximo em 48 (quarenta e oito) horas após o contato da Contratante. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-		2.480,00	



Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Compras e Licitações

			lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao equipamento substituído. d) Atendimento para usuários através de linha 0800 do fabricante, para esclarecimentos de dúvidas operacionais. e) entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.			
1.2.	40	Unidade	MONITOR com configuração mínima de: a) Monitor de vídeo com tela LCD ou LED, de no mínimo 18,5 polegadas. b) Deve possuir resolução mínima de 1440x900 (caso 16:9), bivolt automático. Nível de contraste: 1000:1 (normal) Luminosidade: 250 cd/m2 (normal) Tempo de resposta: 5 ms (preto para branco) Suporte de cor: 16,7 milhões de cores. c) Garantia mínima de 12 (doze) meses. d) entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		640,00	
TOTAL GLOBAL PARA O ITEM 1. R\$					3.120,00	
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do material	Marca e modelo	Valor unitário R\$	Valor total R\$
2.	05	Unidade	MONITOR com configuração mínima de: a) Monitor de vídeo com tela LCD ou LED, de no mínimo 18,5 polegadas. b) Deve possuir resolução mínima de 1440x900 (caso 16:9), bivolt automático. Nível de contraste: 1000:1 (normal) Luminosidade: 250 cd/m2 (normal) Tempo de resposta: 5 ms (preto para branco) Suporte de cor: 16,7 milhões de cores. c) Garantia mínima de 12 (doze) meses. d) entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		652,50	
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do material	Marca e modelo	Valor unitário R\$	Valor total R\$
3.			Transferido para o subitem 4.2.			
4.			COMPUTADOR COMPLETO			
Sub item	Quantidade	Unidade	Descrição do material	Marca e modelo	Valor unitário R\$	Valor total R\$
4.1.	02	Unidade	1. GABINETE DA CPU: a) gabinete tipo Desktop. 2. Fonte de alimentação: a) fontes com potência mínima de 250watts reais suficiente para o funcionamento do computador na configuração máxima suportada com até 90% de eficiência comprovada e compatível com EnergyStar. b) faixa de tensão de entrada de 100-127vac e de 200-240vac à 60hz, com seleção manual ou automática de tensão, capaz de sustentar a configuração máxima do computador. 3. Processador: no mínimo I5 de 2ª geração, a) Com arquitetura x 64, com no mínimo 2 núcleos físicos (cores) e 4 threads, memória cache de no mínimo 3 mb, cooler para o processador de fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou sistema de ventilação do processador desenvolvido pelo fabricante do equipamento. soquete 1155, tecnologia de 22 nm. 4. Memória RAM: a) possuir no mínimo 8 gb de memória ram ddr3 no mínimo 1333 mhz configurada para operar em canal duplo (dual channel). 5. Circuitos integrados (chipset) e placa mãe: a) possuir 2 x dimm, mínimo de 8GB. b) possuir mídia de instalação dos drivers da placa mãe. c) suporte a soquete 1155. 6. Portas de comunicação: possuir, no mínimo, 06 (seis) portas usb versão 2.0, sendo que pelo menos 2 (duas) estejam localizadas na parte frontal do computador. d) possuir 01 (uma) porta da interface de rede padrão rj-45 sendo a interface de rede ethernet integrada a placa mãe. 7. Interfaces de rede: a) porta RJ45, opera automaticamente nas velocidades de comunicação de 100/1000 mbps, bem como no modo full-duplex. 8. Controladora de vídeo: a) controlador de vídeo dedicado, off board, de no mínimo 1,5 GB, mínimo de 128 bits. 9. Controladora de áudio: a) alto-falante interno. 10. Disco rígido: a) possuir 1 (uma) unidade de disco rígido interno ao gabinete. b) disco rígido padrão sata-II com capacidade de armazenamento de 500 gb, 7200 rpm, 16 mb cache. 11. Unidade óptica: a) possuir 01 (uma) unidade óptica gravadora dvd+/-rw interna ao gabinete. 12. Teclado: a) teclado usb padrão abnt-2 com conjunto de 104 teclas incluindo teclado numérico e teclas de função, na mesma marca do fabricante do gabinete não sendo aceito OEM. 13. Mouse: a) mouse óptico usb com 3 botões, 800 dpi, na mesma marca do fabricante do gabinete não sendo aceito OEM. 14. Sistema operacional: a) Cada computador deve ser entregue com 01 licença perpétua do sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, versão em Português do Brasil, bem como com a mídia de instalação do sistema operacional fornecido. Licença Original. 15. Manual: Deverão acompanhar o equipamento os manuais originais do fabricante em língua portuguesa. 16. Garantia: a) Garantia total e suporte técnico contra defeitos de		3.138,00	



Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Compras e Licitações

			fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de no mínimo 36 (trinta e seis) meses prestada pelo fabricante ou pelo Licitante Vencedor. b) Acompanhar declaração do Fabricante ou do Licitante Vencedor, endereçada à Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, com número do Edital, atestando a garantia dos equipamentos ofertada na proposta, indicando o número do telefone ou e-mail para acionar este tipo de serviço. c) Suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o respectivo deslocamento do responsável, que deverá ser prestado no máximo em 48 (quarenta e oito) horas após o contato da Contratante. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao equipamento substituído. d) Atendimento para usuários através de linha 0800 do fabricante, para esclarecimentos de dúvidas operacionais. e) entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.			
4.2.	02	Unidade	MONITOR com configuração mínima de: a) Monitor de vídeo com tela LCD ou LED, de no mínimo 21,5 polegadas. b) Deve possuir resolução Full HD mínima de 1920 x 1080 (caso 16:9), bivolt automático. Nível de contraste: 1000:1 (típico) Luminosidade: 250 cd/m2 (típica) Tempo de resposta: 5 ms (preto para branco) Suporte de cor: Até 16,7 milhões de cores. c) Garantia mínima de 12 (doze) meses. d) entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		767,67	
TOTAL GLOBAL PARA O ITEM 4. R\$					3.905,67	
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do material	Marca e modelo	Valor unitário R\$	Valor total R\$
5.	05	Unidade	DATA SHOW: com sistema de proteção, Sistema de projeção com 01 (uma) lente. Resolução mínima: WXGA (1280 x 800) Luminosidade: mínima de 2500 ANSI Lumens. Lâmpada: mínimo de 200W UHE, 4000 H (alto brilho) e 5000 H (baixo brilho) Lâmpada com eficiência de pelo menos 5000 horas. Zoom: mínimo de 1.35 digital Lâmpada: pelo menos 200W Conexões: Entrada: 1 VGA (Mini D-sub 15 pin), 1 Vídeo composto (1 RCA), 1 S-vídeo (Mini DIN 4 pin), 1 Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA), 1 USB tipo B (vídeo de computador) e 1 Áudio (Mini jack). Saída: 1 VGA (Mini D-sub 15 pin) - Retorno para Monitor. incluso controle remoto, maleta para transporte, cabo de energia, cabo USB, cabos de vídeo e áudio. Fonte de Alimentação (interna): 110/220V (Bivolt) automático. O equipamento deve atender a norma NBR 14136. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		2.642,25	
6.	05	Unidade	TELA DE PROJEÇÃO: Telas de Projeção com Tripé, enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto, permitindo o ajuste da altura no ponto desejado. Superfície de Projeção: Matte White Perfil: Superior e inferior confeccionado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Características Gerais: Leve e fácil de ser transportada, haste central e pés cromados de alta resistência, estojo de alumínio com pintura eletrostática anti-corrosiva. Quadro de projeção de no mínimo 1.50 x 1.50 mts Quadrado, Garantia mínima de 12 (doze) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		641,47	
7.	05	Unidade	COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK: 1- Sistema operacional: Windows 7 Professional Language (Português) Licenciado/ original. 2- Processador: 3ª Geração (2.0GHz até 3.1GHz com Turbo Boost 2.0, 4 Threads, 4Mb Cache) ou superior. 3- Memória: Memória 8GB, Single Channel DDR3, 1333MHz (1x8Gb). 4- Teclado: Teclado em Português, ABNT 2. 5- Tela: tela LED de no mínimo 14,0 polegadas com Webcam. 6- Placa de vídeo: placa de Vídeo Dedicada, 64-bit, 1GB. 7- REDE: ethernet 100/1000. 8- Disco rígido: disco Rígido 500GB, SATA (5400 RPM). (1) uma USB 3.0 + (1) USB 3.0 HDMI Entrada combinada de fones de ouvido estéreo/microfone Slot para trava de segurança Kensington Leitor de cartão de mídia 3 em 1. 9- Acessórios: Deve acompanhar fonte de energia na mesma marca do fabricante do Notebook. 10- Garantia: Suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o respectivo deslocamento do responsável, garantia total contra defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de 24 (vinte e quatro) meses. Atendimento para usuários através de linha 0800 do fabricante, para esclarecimentos de dúvidas operacionais. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		4.507,33	
8.	04	Unidade	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA: (impressão, scanner, cópia e fax) velocidade de impressão mínima de 21 ppm em preto , 21 ppm em color, velocidade de cópia mínimo de 21 ppm , impressão duplex automática, cópia duplex automática, alimentador automático para 50 folhas, bandeja para no		4.683,20	



Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Compras e Licitações

			mínimo 250 folhas, conexão usb, usb 2.0, 10/100base-tx ethernet memória mínima de 256 mb, com toners inicial com capacidade de no mínimo 3000 mil copias coloridos e 3000 mil copias preto, mais no mínimo 01(um) jogo de toners sobressalentes da mesma marca da impressora e com no mínimo a mesma capacidade de cópias, suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o respectivo deslocamento do responsável, GARANTIA TOTAL contra defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de 24 (vinte e quatro) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.			
9.	04	Unida de	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA: impressora multifuncional de alta performance(impressão, cópia, scanner e fax) com velocidade de impressão mínima 40 ppm em papel A4, com capacidade de impressão cópia e scanner duplex automática, bandeja para 250 folhas, bandeja multiuso para 50 folhas, redução e ampliação de cópias, tipo de scanner mesa plana colorida, alimentador automático para 50 folhas, conexão usb, rede rj 45, memória mínima de 128 mb, com toner inicial de no mínimo 3.000 cópias e mais toner sobressalente para no mínimo 15.000 cópias e GARANTIA TOTAL contra defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de 24 (vinte e quatro) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		3.229,66	
10.	01	Unida de	IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO A0 (PLOTAGEM) Resolução: 2400 x 1200 dpi. -Memória: 1 GB. - 22,4 m ² /h em suporte de impressão com revestimento. 2,9 m ² /h em - suporte de impressão brilhante - Resolução de impressão Até 2400 x 1200 ppp otimizado de 1200 x 1200 ppp de entrada e otimização para papel fotográfico seleccionado. - Margens (superior x inferior x esquerda x direita) - Rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm - Folha: 5 x 17 x 5 x 5 mm - Jacto de Tinta Térmico - Tipos de tinta À base de tinta (C, M, Y).à base de pigmento (K) Cores da tinta 4 (1 de cada de turquesa, amarelo, magenta, preto) - Gota de tinta 5.5 pl (C, M, Y). 12 pl (K) - Volume do cartucho de impressão Tinteiro HP 711: preto (80 ml). preto (38 ml). ciano, magenta, amarelo (29 ml) - Bocais da cabeça de impressão 1376 - Cabeças de impressão 1 (ciano, magenta, amarelo e preto) - Precisão de linha +/- 0.1% Largura mínima de linha 0,02 mm (endereçável HP-GL/2) - Largura de linha mínima garantida 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) - Comprimento máximo de impressão 45,7 m - Peso de impressão máximo CQ890A:4,1 kg. CQ893A:6,2 kg. - Densidade óptica máxima Densidade óptica preta de 2,10 no máx (8 L mín) - Suportes Processamento Alimentação de folha. alimentação por rolo tabuleiro de entrada. cortador automático - Tipos Papel vegetal/de apólice e condensado (vegetal/de apólice, condensado, condensado de gramagem forte, reciclado, simples, branco brilhante), papel técnico (traços naturais, pergaminho), filme (transparente, mate), papel fotográfico (cetim, brilho, semi-brilhante, premium, polipropileno), auto-adesivo (adesivo, polipropileno) Peso 60 a 280 g/m ² (rolo/alimentação manual). 60 a 220 g/m ² (tabuleiro de entrada) Formato CQ890A: Tabuleiro de entrada: 210 x 279 a 330 x 482 mm. alimentação manual: 330 x 482 a 610 x 1897 mm. rolo: 279 a 610 mm. CQ893A:Tabuleiro de entrada: 210 x 279 a 330 x 482 mm. alimentação manual: 330 x 482 a 914 x 1897 mm. rolo: 279 a 914 mm. - Espessura Até 0,3 mm - Memória Standard 1 GB - Disco rígido Nenhuma Conectividade - Interfaces (padrão) Fast Ethernet (100Base-T). USB 2.0 de alta velocidade. WiFi - Idiomas de impressão (padrão) HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4 - Controladores incluídos HP-GL/2. controladores HP-RTL para Windows® (otimizados para AutoCAD 2000 e superior). Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X - Requisitos recomendados do sistema Mac Mac OS X v10.6: Computador Mac com processador Intel® Core™. 2 GB de RAM. - 4 GB de espaço disponível em disco rígido - Windows Microsoft® Windows® 7: Processador de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) (1 GHz). 2 GB RAM (32 bits) ou 4 GB RAM (64 bits). 4 GB de espaço disponível em disco rígido. Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: Processador de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) (1 GHz). 2 GB de RAM. 4 GB de espaço disponível em disco rígido. Windows® XP Professional/Home (SP3 ou superior): Gama Intel® Pentium® ou gama AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz). 1 GB de RAM. 2 GB de espaço disponível em disco rígido - Variações ambientais: Temperatura de funcionamento 5 até 40 °C - Temperatura de armazenamento -25 até 55 °C - umidade de funcionamento 20 a 80% HR - umidade de armazenamento 0 a 95% HR. - Acústica: Pressão sonora 48 dB(A), < 16 dB(A) (em espera) - Potência sonora 6,5 B(A), < 3,4 B(A) (em espera). Deve conter 2 Kit's reservas de cartuchos. - Deve conter 02 rolos de papel para impressão. - Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses fornecida pelo vendedor ou fabricante. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		10.473,00	
11.	02	Unida de	CÂMERA FOTOGRÁFICA semi profissional/profissional. Tipo: Digital SLR Intercambiável - Lente: Tipo EF - Formato: APS-C (1.6x Crop Factor) - Resolução: Effective Pixels: 18.0 Megapixels - Sensor: CMOS, 22.3 x 14.9 mm - Formato de		4.666,33	



**Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Compras e Licitações**

			arquivos: Still Images: Movies: MOV - Cartão memória compatível: SD, SDHC, SDXC. - Gravação de vídeo: Sim, com som - ISO: 100-6400 - Bateria: LP-E8 Recarregável de íons de lítio - Dimensões: 13.21 x 9.91 x 7.87 cm - Peso: 516g - Itens que devem ser inclusos: Lente 18-55mm , 75-300mm, Ocular Ef, Alça, Cabo USB, Cabo AV Estéreo, LP-E8 Pack de Bateria, Carregador de bateria LC-E8E, Manuais, 2 Bateria reservas, Case/mochila para transporte. Garantia mínima de 24(vinte e quatro) meses fornecida pelo vendedor ou fabricante. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.			
12.	01	Unidade	CÂMERA FILMADORA semi profissional/profissional. Conexões: Saída Composite: 1Vp-p (75 terminado). Cabo HDMI: Conector do tipo D e Saída USB: Micro USB 2.0 HD interno, Memória expansível por Cartões de Memória Cartões de Memória compatíveis: SD/SDHC Sensor: CMOS Resolução (megapixels / pixels) :5.1MP Monitor/Display: LCD de 2.7" Lentes: Lente Schneider KREUZNACH Varioplan Zoom Digital: 40x Zoom óptico: 20x Função Câmera Fotográfica: Sim Recursos de filmagem: Gravação de Intervalo de Tempo. Função "Meu Clipe" que permite marcar cenas durante as gravações ou vídeo longo. Fotos em Sequência e Temporizador. Smart BGM (BackGround Music) que permite ouvir musica enquanto um vídeo é reproduzido (Caso o som original no vídeo seja alto, o BGM será reduzido naturalmente. H.264 (Tecnologia de compactação de vídeo, que permite usar uma alta taxa de compactação para aumentar nitidamente o tempo de gravação na mesma capacidade de armazenamento.) Recursos de fotografia: Efeito Digital Especial. Slot para cartão de memória SDHC e Face Detection. Recursos de áudio: Wind Cut, Efeitos visuais, Smart Auto. Estabilizador de Imagem: Sim Microfone embutido: Sim Montagem tripé: Sim Idiomas do menu: Português. Tipo de alimentação: Cabo AC e bateria Conteúdo da embalagem: Filmadora, Bateria, Adaptador AC, Cabo USB, CD do manual do usuário, Cartão SDHC de no mínimo 4GB, Bolsa para Transporte e Guia de início rápido. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		2.812,00	
13.	01	Unidade	MICROFONE Transdutor, Dinâmico com Gradiente de Pressão, Padrão Polar. Cardioide, Resposta de Frequência, 40Hz – 16kHz, Requisitos de Alimentação, Nenhum Dinâmico, não necessita de alimentação phantom ou bateria , Impedância de Saída 350 Ohms, Conectores de Saída Tipo XLR-3M, Dimensões 7,08 x 1,89" Cx Diâmetro , Itens inclusos: Cabo de microfone com adaptador, Esponja para microfone, Canopla/cubo para microfone. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		709,50	
14.	40	Unidade	ESTABILIZADOR DE ENERGIA de potência nominal mínima de 1000 VA, frequência nominal 60hz, tensão nominal de entrada 220 V, corrente nominal de entrada 5,4 A, tensão nominal de saída 110 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		261,00	
15.	10	Unidade	ESTABILIZADOR DE ENERGIA de potência nominal mínima de 2500 VA, frequência nominal 60hz, tensão nominal de entrada 220 V, corrente nominal de entrada 5,4 A, tensão nominal de saída 110 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado.		387,00	

2º. Fica alterado no edital nº 047/2013 a redação do Parágrafo 1º do item 11., no Anexo I (termo de referência/modelo de proposta) DA PROPOSTA DE PREÇO Item 3., o Parágrafo 1º da Cláusula Segunda e item 11.3 da Cláusula Décima Primeira na Minuta do Contrato, ficando assim redigido: “Os computadores deverão ser entregues lacrados, para fins da garantia do equipamento”.

3º. Fica também alterado no Anexo I (termo de referência/modelo de proposta) DA PROPOSTA DE PREÇO Item 2 letra “c”, com a seguinte redação: “Garantia dos equipamentos e periféricos conforme consta na descrição do material”.

4º. Fica alterado o item 11.1. na minuta do contrato, ficando com a seguinte redação: “A garantia para os equipamentos e periféricos conforme consta na descrição do material, será de no mínimo:

a) Subitens 1.1. e 3.1.: a) Garantia total e suporte técnico contra defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de no mínimo 36 (trinta e seis) meses prestada pelo fabricante ou pelo Licitante Vencedor. b) Acompanhar



declaração do Fabricante ou do Licitante Vencedor, endereçada à Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, com número do Edital, atestando a garantia dos equipamentos ofertada na proposta, indicando o número do telefone ou e-mail para acionar este tipo de serviço. c) Suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o respectivo deslocamento do responsável, que deverá ser prestado no máximo em 48 (quarenta e oito) horas após o contato da Contratante. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao equipamento substituído. d) Atendimento para usuários através de linha 0800 do fabricante, para esclarecimentos de dúvidas operacionais.

b) Subitens 1.2., 3.2. e Itens 2., 5., 11., 12., 13., e 14.: Garantia mínima de 12 (doze) meses;

c) Item 4.: Garantia mínima de 24(vinte e quatro) meses;

d) Item 6.: Suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o respectivo deslocamento do responsável, garantia total contra defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de 24 (vinte e quatro) meses. Atendimento para usuários através de linha 0800 do fabricante, para esclarecimentos de dúvidas operacionais.

e) Itens 7. e 8.: Garantia total contra defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de 24 (vinte e quatro) meses;

f) Itens 9. e 10.: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses fornecida pelo vendedor ou fabricante;

5º. Incluir na Cláusula Décima Primeira: da Garantia, na Minuta do Contrato, o subitem “11.4. Todos os equipamentos bem como seus componentes/periféricos, objeto desta licitação, deverão ser originais de fábrica e novos, bem como entregues com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento dos mesmos”.

6º. Diante de várias alterações, fica alterada a data e horário para abertura da licitação:

Data da Abertura: 04/12/2013

Horário: 09:00 hs (horário de Brasília)

7º. Os demais termos do Edital permanecem conforme a redação original.

São Vicente do Sul, 22 de novembro de 2013.

**FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL**

Este edital de retificação foi examinado e
aprovado em 22/11/2013

Rosa Maria P. Pedroso
Procurado Jurídica Municipal
OAB nº 82156