



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Rua General João Antônio, 1305
CNPJ 87.572.079/0001-03
Setor de Compras e Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Administrativo nº 337/2022, Processo Licitatório nº 149/2022 da Tomada de Preço nº 004/2022.

Com base na Ata de Abertura, Julgamento e Classificação das Propostas, e parecer da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 149/2022, Tomada de Preço nº 004/2022, Adjudico o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: FERNANDO VARGAS SANTOS LTDA - 36952969000100						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	REFORMA EMEF COQUEIROS		37.925,94000	37.925,94
1.1	573,95	M2	Pintura Externa: Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af_11/2016		17,53000	10.061,34
1.2	413,00	M2	Pintura Interna: Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014		17,53000	7.239,89
1.3	78,00	M2	Pintura Interna: Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014		19,55000	1.524,90
1.4	30,00	UN	Pintura Interna: Remoção e recolocação de luminárias, de forma manual		3,04000	91,20
1.5	41,58	M2	Esquadrias: Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017		8,80000	365,90
1.6	1,00	UN	Esquadrias: Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019		1.064,37000	1.064,37
1.7	91,50	M2	Esquadrias: Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 1 demão. Af_01/2021		10,42000	953,43
1.8	3,00	M2	Sala Direção: Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017		34,21000	102,63
1.9	3,00	M2	Sala Direção: Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alisar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019		400,70000	1.202,10
1.10	0,40	M2	Sala Direção: Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017		54,97000	21,99
1.11	1,89	M2	Sala Direção: Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021		154,40000	291,82
1.12	3,78	M2	Sala Direção: Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014		14,05000	53,11
1.13	3,78	M2	Sala Direção: Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_06/2014		40,15000	151,77
1.14	38,71	M2	Sala Direção: Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017		127,40000	4.931,65
1.15	1,90	M2	Sala Direção: Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017		8,80000	16,72
1.16	1,00	UN	Sala Direção: Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3cm, itens		1.064,37000	1.064,37

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.17	4,16	M2	inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 Sala Direção: Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno, 1 demão. Af_01/2021		10,42000	43,35
1.18	4,00	UN	Sala de Aula A e B: Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. Af_01/2020		621,67000	2.486,68
1.19	4,00	UN	Sala de Aula A e B: Assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. Af_01/2020		119,13000	476,52
1.20	4,00	UN	Sala de Aula A e B: Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020		165,67000	662,68
1.21	4,00	UN	Sala de Aula A e B: Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020		129,25000	517,00
1.22	12,80	M2	Sala de Aula A e B: Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017		21,71000	277,89
1.23	12,80	M2	Sala de Aula A e B: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014		65,25000	835,20
1.24	10,00	M2	Sala de Aula A e B: Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p		127,40000	1.274,00
1.25	2,00	UN	Sala de Aula A e B: Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019		1.064,37000	2.128,74
1.26	8,32	M2	Sala de Aula A e B: Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno, 1 demão. Af_01/2021		10,42000	86,69
2	1,00	UN	REFORMA EMEI CRISTO EDUCADOR		104.760,77000	104.760,77
2.1	352,10	M2	Pintura Externa: Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. Af_11/2016		17,53000	6.172,31
2.2	18,81	M2	Calçada externa: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014		57,94000	1.089,85
2.3	18,81	M2	Calçada externa: Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017		21,70000	408,18
2.4	714,43	M2	Pintura interna: Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014		17,53000	12.523,96
2.5	85,11	M2	Forro: Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p		118,96000	10.124,69
2.6	77,30	M	Forro: Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_05/2017		16,03000	1.239,12
2.7	13,00	UN	Forro: Remoção e recolocação de luminárias, de forma manual		3,83000	49,79
2.8	20,71	M2	Revestimento Cerâmico: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. Af_07/2021		42,44000	878,93
2.9	15,82	M2	Revestimento Cerâmico: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área Menor que 5 m2. Af_06/2014		65,25000	1.032,26
2.10	34,01	M2	Revestimento Cerâmico: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014		52,05000	1.770,22
2.11	59,68	M2	Revestimento Cerâmico: Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014		73,27000	4.372,75

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.12	52,77	M2	Revestimento Cerâmico: Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014		69,68000	3.677,01
2.13	162,28	M2	Revestimento Cerâmico: Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017		18,78000	3.047,62
2.14	5,00	UN	Aparelhos: vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af_01/2020		621,67000	3.108,35
2.15	5,00	UN	Aparelhos: assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020		119,13000	595,65
2.16	4,00	UN	Aparelhos: lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020		165,67000	662,68
2.17	4,00	UN	Aparelhos: torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020		129,25000	517,00
2.18	1,00	UN	Instalações hidrossanitárias: sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20 contribuintes). af_12/2020		18.131,47000	18.131,47
2.19	1,00	UN	Instalações hidrossanitárias: fossa séptica		7.543,05000	7.543,05
2.20	1,00	UN	Instalações hidrossanitárias: filtro anaeróbico		7.543,05000	7.543,05
2.21	6,00	UN	Instalações hidrossanitárias: caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020		684,60000	4.107,60
2.22	30,00	M3	Instalações hidrossanitárias: escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021		13,69000	410,70
2.23	10,00	M	Instalações hidrossanitárias: tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014		35,69000	356,90
2.24	33,00	M	Instalações hidrossanitárias: tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014		69,26000	2.285,58
2.25	6,00	UN	Instalações hidrossanitárias: joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014		13,26000	79,56
2.26	4,00	UN	Instalações hidrossanitárias: ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014		19,68000	78,72
2.27	50,40	M	Instalações Pluviais: calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019		136,10000	6.859,44
2.28	13,00	M3	Instalações Pluviais: escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021		10,21000	132,73
2.29	16,20	M	Instalações Pluviais: tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014		91,81000	1.487,32
2.30	8,00	UN	Instalações Pluviais: joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014		59,69000	477,52

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.31	43,70	UN	Instalações Pluviais: tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.		68,95000	3.013,12
2.32	4,00	UN	Instalações Pluviais: caixa de drenagem pluvial		245,91000	983,64
Total dos Produtos						142.686,71

Projeto/Despesa	Há Previsão
2104 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 1935 - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Vicente do Sul, 17 de Junho de 2022

FERNANDO DA ROSA PAHIM
 Prefeito Municipal