







Forma do Pavimento de Fundação
Escala 1:50




Relação do aço				
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)
CA60	1	5.0	127	62
CA50	2	5.0	46	68
	3	8.0	2	334
	4	8.0	2	304
	5	8.0	4	339
	6	8.0	4	309
	7	8.0	2	634
	8	8.0	2	604
	9	8.0	2	949
	10	8.0	2	919
	11	8.0	4	199
	12	8.0	4	169
	13	8.0	2	789
	14	8.0	2	759



Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	146.48	63.65
CA60	5.0	110.02	18.64
PESO TOTAL (kg)			
CA50		63.65	
CA60		18.64	

Volume de concreto (C-20) = 1.26 m³
Área de forma = 19.58 m²

Detalhes das Vigas Baldrames
Escala 1:50



Forma Vigas de Cintamento
Escala 1:50



Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	52	68	3536
CA50	2	8.0	4	339	1356
	3	8.0	4	309	1236
	4	8.0	4	199	796
	5	8.0	4	169	676



Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	40.64	17.66
CA60	5.0	35.36	6.00
PESO TOTAL (kg)			
CA50		17.66	
CA60		6.00	

Volume de concreto (C-20) = 0.41 m³
Área de forma = 5.93 m²

Detalhes das Vigas de Cintamento
Escala 1:50

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7
ESC 1:50



Detalhes das sapatas
Escala 1:50

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	35	48	1680
CA50	2	8.0	70	76	5320
	3	8.0	28	64	1792

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	16.80	30.90
CA60	5.0	71.12	2.85
PESO TOTAL (kg)			
CA50		30.90	
CA60		2.85	

Volume de concreto (C-20) = 0.37 m³
Área de forma = 3.70 m²



PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE HABITAÇÃO POPULAR	
LOCAL: ESTRADA DO SALSINHO, RURAL Nº000	PRANCHA Nº
PLANTA: PROJETO ESTRUTURAL	DATA: 22/11/2022
PRANCHA: 01	ESCALA: COMO INDICADO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Nilton Lopes Furian CAU A62990-1	
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	