

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CIDEJA-Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental

CIDEJA-Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental

Pregão Eletrônico - 02/2024

## Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - RETROESCAVADEIRA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: nova, ano de fabricação 2024 ou superior, motor diesel turbo alimentado, com 04 cilindros, potência de 90 HP, Tier III, Transmissão com no mínimo 4 marchas a frente e 3 a Ré, tração 4x4, cabine fechada com ar condicionado de fábrica, quente e frio, com portas no lado esquerdo e direito, equipada com peso operacional de no mínimo 7.400 Kg, força de desagregação na caçamba dianteira 6.150 kgf, deverá possuir altura máxima de descarga da caçamba carregadeira de no mínimo 2,700 metros; caçamba frontal com capacidade mínima de 1,0m³ e com 02 cilindros de basculamento, caçamba traseira no mínimo de 0,20m³, freio de estacionamento, cabine fechada ROPS/FOPS, tanque de combustível com capacidade de 135 litros, vazão da bomba hidráulica de 135 l/min, pneus dianteiro no mínimo de 12.5/80x18-12 lonas, profundidade de escavação 4.000mm. Equipada com todos os itens de segurança exigidos na legislação atual.

Garantia de 1 ano sem limite de horas. - Valor Referência: R\$ 395.900,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP (14.767.899/0001-87)	Adjudicado em: 20/12/2024 - 17:05:49 - Por: José Volnei da Silva Oliveira	XC870BRI	XCMG/XCMG	10	3.800.000,00

Item: 0002 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: sobre esteiras, nova, ano e modelo 2024 ou superior, motor diesel turbo alimentado com 04 cilindros, potência bruta de 115 HP, Tier III, equipada com peso operacional padrão de 14.000 Kg, caçamba com capacidade de 0,70 m³, esteira de 3.640 mm, com 44 sapatas de 700 mm, cabine fechada com ar condicionado de fábrica, lança de 4.600 mm de comprimento, braço com 2.500 mm de comprimento, profundidade de escavação de 5.500 mm, tanque de combustível com capacidade de 250 litros, força de tração de 13.600 Kgf, força de escavação na caçamba de 10.100 Kgf, força de escavação no braço de 6.900 Kgf, com 02 velocidades de deslocamento.

Garantia de 1 ano sem limite de horas. - Valor Referência: R\$ 750.000,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP (14.767.899/0001-87)	Adjudicado em: 20/12/2024 - 17:05:49 - Por: José Volnei da Silva Oliveira	XE150BR	XCMG/XCMG	10	6.190.000,00

Item: 0003 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: sobre esteiras, nova, ano e modelo 2024 ou superior, motor diesel turbo alimentado com 04 cilindros, potência bruta mínima de 120 HP, Tier III, equipada com peso operacional de no mínimo 16.500kg, caçamba com capacidade mínima de 0.90 m³, esteira de no mínimo 3.900 mm, com 02 roletes superiores e 7 inferiores, com 44 sapatas de 600 mm, cabine fechada com rádio, ar condicionado de fábrica, lança de no mínimo 5.100 mm de comprimento, braço com no mínimo de 2.600 mm de comprimento, profundidade de escavação de no mínimo 5.600 mm, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 270 litros, força de escavação na caçamba de no mínimo 11.300 Kgf, vazão da bomba hidráulica de no mínimo 2x142 l/min.

Garantia de 1 ano sem limite de horas. - Valor Referência: R\$ 820.000,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP (14.767.899/0001-87)	Adjudicado em: 20/12/2024 - 17:05:49 - Por: José Volnei da Silva Oliveira	XE180BR	XCMG/XCMG	10	6.890.000,00

Item: 0004 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: sobre esteiras, nova, ano e modelo 2024 ou superior, com motor diesel turbo alimentado com 04 cilindros, potência bruta de no mínimo 157 HP, Tier III, equipada com peso padrão de no mínimo 22.100 Kg, caçamba com capacidade de no mínimo 1.1 m³, esteira de no mínimo 4.240mm, com sapatas de 700 mm, cabine fechada com ar condicionado de fábrica, lança de no mínimo 5.680mm de comprimento, braço com no mínimo 2.900 mm de comprimento, velocidade de giro de no mínimo 11.25 r/mim, profundidade de escavação de no mínimo 6.650mm, tanque de combustível com capacidade mínima de 340 litros, com 02 velocidades de deslocamento.

Garantia de 1 ano sem limite de horas. - Valor Referência: R\$ 920.000,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SOMMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (47.409.056/0001-68)	Adjudicado em: 20/12/2024 - 17:05:49 - Por: José Volnei da Silva Oliveira	FR245F	LOVOL	10	7.490.000,00

Item: 0005 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: sobre esteiras, nova, ano e modelo 2024 ou superior, motor diesel turbo alimentado com 04 cilindros, potência mínima de 60 hp, equipada com peso padrão de no mínimo 7.730 kg com lâmina frontal de no mínimo 2.200 mm de largura, caçamba com capacidade mínima de 0,35 m³, altura máxima de despejo de no mínimo 5.160 mm, com sapata de 450 mm, com 01 rolete superior e 05 roletes inferiores, cabine fechada com ar condicionado de fábrica, lança de no mínimo de 3.720 mm de comprimento, braço com no mínimo de 1.620 mm de comprimento,



profundidade de escavação de no mínimo de 4.070 mm, largura total máxima de 2.280 mm, vazão da bomba hidráulica de no mínimo 170 l/min, tanque de combustível com capacidade mínima de 135 litros, força máxima de tração 60 kN, força de escavação na caçamba de no mínimo de 55 kN, força de escavação no braço de no mínimo 38 kN. Garantia de 1 ano sem limite de horas. - Valor Referência: R\$ 570.000,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP (14.767.899/0001-87)	Adjudicado em: 20/12/2024 - 17:08:05 - Por: José Volnei da Silva Oliveira	XE80DA	XCMG/XCMG	10	4.500.000,00

Item: 0006 - PÁ CARREGADEIRA NOVA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ano e modelo 2024 ou superior, equipado com motor diesel, turbo alimentado, com potência de no mínimo 125 HP e no máximo 140 HP, com no mínimo 4 cilindros, transmissão com 04 velocidades a frente e 03 a ré, direção hidráulica, equipado com caçamba de no mínimo 1.80 m³, com peso operacional de mínimo 11.000 Kg, força de desagregação de no mínimo 10.300 Kgf, sistema hidráulico de operação acionado por joysticks, tanque de combustível de no mínimo 189 litros, altura mínima de basculamento com 2.740mm, cabine fechada com ar condicionado de fábrica, com ROPS/FOPS, altura máxima para transporte de 3.320mm, rádio AM/FM, pneus 17,5-25-12 lonas, tração nas 4 rodas – 4x4. Equipada e emplacada em nome do município, com todos os itens obrigatórios a legislação nacional vigente quanto a segurança.

Garantia de 1 ano sem limite de horas. - Valor Referência: R\$ 614.500,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP (14.767.899/0001-87)	Adjudicado em: 20/12/2024 - 17:08:47 - Por: José Volnei da Silva Oliveira	LW300KV	XCMG/XCMG	10	4.510.000,00

Item: 0007 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: novo, cabine fechada com ar condicionado com proteção ROPS/FOPS, com peso total e operacional de no mínimo 11.000kg e no máximo 13.000kg, ano e modelo 2024 ou superior, com motor diesel 04 cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 130hp e máxima de 140hp, tier 3, transmissão hidrostática com 02 velocidades, com cilindro liso e com kit capas pé de carneiro, com no mínimo de 2130 mm de largura e 1500 mm de diâmetro, com tração nas rodas traseiras e no cilindro dianteiro, subida de rampa 45%, frequência de vibração vertical de 30 hz em alta de 30hz em baixa, amplitude nominal de 0,9 mm em frequência baixa e 1,8 mm em frequência alta, potência centrífuga em alta de 270 kn e em baixa de 150 kn; impacto dinâmico em alta mínimo 38.000 kgf, em baixa de no mínimo 21.400 kgf, tanque de combustível de 230 litros, cabine fechada com ar-condicionado de fábrica, pneus traseiros de 23.1-26-12 lonas.

Garantia de 1 ano sem limite de horas. - Valor Referência: R\$ 640.000,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
X BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (55.411.819/0001-33)	Adjudicado em: 20/12/2024 - 17:05:49 - Por: José Volnei da Silva Oliveira	SR12-C6	SHANTUI	10	5.400.000,00

Item: 0008 - MOTONIVELADORA NOVA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: zero km, , ano e modelo 2024 ou superior ,chassi articulado, motor com potência de 190 Hp, 06 cilindros, turbo alimentado, Tier III, movido a óleo diesel, sistema de freio em banho de óleo, cabine fechada com duas portas, com ar condicionado quente e frio de fábrica, direção hidráulica nas rodas dianteiras, Ripper traseiro com no mínimo 05 dentes, transmissão de 06 velocidades a frente e 03 velocidades a ré, equipada com peso operacional de no mínimo 16.900 Kg, tanque de combustível de 280 litros, pneus 17,5 x 25 – 12 lonas, lâmina central de 3600 m x 610 mm x 20 mm, profundidade de corte da lamina de no mínimo 710mm, comprimento máximo de 8.970mm, faróis para trabalho noturno dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de alerta e seta, alarme de deslocamentos a ré, bem como todos os equipamentos de tráfego, conforme normas do Detran/Contran. Equipada e emplacada em nome do município, com todos os itens obrigatórios a legislação nacional vigente quanto a segurança.

Garantia de 1 ano sem limite de horas. - Valor Referência: R\$ 1.059.500,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP (14.767.899/0001-87)	Adjudicado em: 20/12/2024 - 17:05:49 - Por: José Volnei da Silva Oliveira	GR1803BR	XCMG/XCMG	10	8.450.000,00

Item: 0009 - MOTONIVELADORA NOVA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: zero km, ano e modelo 2024 ou superior equipada com peso total e operacional de no mínimo 15.000 Kg ,com cabine fechada com ar-condicionado com proteção ROPS&FOPS, chassi com articulação atrás da cabine, sistema hidráulico com bomba de pistão de fluxo variável, motor com potência de no mínimo 168 Hp e no máximo 188Hp, 06 cilindros, turbo alimentado, Tier III, movido a óleo diesel, sistema de freio em banho de óleo, cabine fechada com ar condicionado quente e frio de fábrica, direção hidráulica nas rodas dianteiras, Ripper traseiro com no mínimo 05 dentes, força de tração de no mínimo 83KN, raio de giro máximo de 7.400mm, elevação da lâmina do solo de 520mm, penetração máxima da lâmina no solo de mínimo de 720mm, transmissão automática com 06 velocidades a frente e 03 velocidades a ré, , tanque de combustível de 360 litros, pneus 17,5 x 25 – 12 lonas, lâmina com 3.660 mm x 610 mm x 20 mm. Equipada e emplacada em nome do município, com todos os itens obrigatórios a legislação nacional vigente quanto a segurança.

Garantia de 1 ano sem limite de horas - Valor Referência: R\$ 1.113.166,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
X BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (55.411.819/0001-33)	Adjudicado em: 20/12/2024 - 17:08:58 - Por: José Volnei da Silva Oliveira	SG19	SHANTUI	10	8.900.000,00



---

José Volnei da Silva Oliveira  
Autoridade Competente

