

Página 1 de 6



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	cm, características adicionais: para rolo de 23 cm		
22	Bandeja pintura com rolo de espuma 23cm	36	kit
23	Cadeado 25mm latão, liga de aço, com 02 chaves	25	unidade
24	Cadeado 45mm latão, liga de aço com 02 chaves	25	unid.
25	Cadeado 60mm latão, liga de aço com 02 chaves	20	unid.
26	Caibro 5 x 10cm, eucalipto comprimento mínimo 3 metros	200	unid.
27	Caibro 5x10cm, canela ou cedrilho, comprimento mínimo: 3 metros	200	unid.
28	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 3m	200	unid.
29	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 5m	205	unid.
30	Caixa de ferramentas de metal com 5 compartimentos pintura de alta resistência a pó com tratamento antiferrugem, para armazenar e transportar ferramentas, com alças fixas na parte superior -dimensões: 50 x 20 x 32,5cm	18	unid.
31	Cal hidratada, saco 20 kg	190	unid.
32	Cal para pintura saco com mínimo 8kg	185	unid.
33	Canto união interno em pvc p/acabamento forro 10x10cm, cor: branco	128	unid.
34	Carretel, aplicação: roçadeira costal stihl fs 220	87	unid.
35	Carro de mão reforçado – chapa 20 com cantoneira, capacidade 90 litros	14	unid.
36	Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg	286	unid.
37	Cola branca para madeira, embalagem de no mínimo 1 litro	44	litro
38	Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g.	84	unid.
39	Fio de nylon 3mm com 2 kg, para roçadeiras	89	Rolo
40	Colher de pedreiro em metal nº10	30	unid.
41	Cone sinalização, material: pvc, altura: 750 mm, largura base: 360 mm, cor: laranja com 3 faixas brancas, peso: 1,650 kg, características adicionais: reflexivo, flexível impacto veículos	44	unid.
42	Cumeeira 15º fibrocimento 6mm	108	unid.
43	Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm	87	unid.
44	Disco de Serra Circular 7.1/4 40 dentes	87	unid.
45	Disco de videa p/ policorte 7” para corte de concreto	87	unid.
46	Dobradiça de aço galvanizado de 2"	164	unid.
47	Dobradiça de aço galvanizado de 3"	164	unid.
48	Emenda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	130	unid.
49	Escada extensível, material: alumínio, material degrau: alumínio, quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 1 m, altura aberta: 3,82 m, características adicionais: dobrável em 4 partes, trava e sapatas de segurança, capacidade carga: 150 kg	14	unid.
50	Espaçador e Nivelador para piso 4mm 240 x 220 x 40 cm-pacote c/100 unidades	64	pacote
51	Fechadura externa metálica, aplicação porta, com chave e cópia	51	unid.
52	Fechadura interna metálica, aplicação porta, com chave e cópia	56	unid.
53	Ferro 4,2 barra com 12 metros	206	unid.
54	Ferro 5/8 barra com 12 metros	187	unid.
55	Ferro ca 50 b – ¼ barra com 12 metros	212	unid.
56	Ferro ca 50 b – 5/16 barra com 12 metros	212	unid.
57	Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros	74	unid.
58	Fita adesiva antiderrapante para piso 50mm x 5m – preta tipo: 3m	112	rolo
59	Fita dupla face resistente a peso, fácil remoção do adesivo, rolo c/ 5 metros -tipo 3M	150	unid.
60	Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm	76	unid.
61	Forro PVC 10cm X 7mm X 6m, primeira linha	310	unid.
62	Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 kg	44	balde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

63	Janela basculante de ferro em cantoneira 1,50 x 1,20m 5/8" x 1/8"	10	unid.
64	Janela basculante de ferro em cantoneira 2,00 x 1,20m 5/8" x 1/8"	10	unid.
65	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 2,5mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	64	pacote
66	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 3,6mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	64	pacote
67	Lâmina 3 pontas para roçadeira costal	22	unid.
68	Lápis carpinteiro 180mm	76	unid.
69	Lavatório para banheiro, em louça, com coluna, tamanho padrão infantil, cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	6	conj
70	Lavatório tamanho médio, de louça com coluna cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	11	conj
71	Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm	100	metro
72	Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm	100	metro
73	Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros	1564	rolo
74	Martelo Borracha 60 mm Preto- Diâmetro da cabeça: 120 milímetros; Comprimento total: 330 milímetros. Para sentar piso, cabo de madeira, 03 meses de garantia	13	unid.
75	Martelo Borracha 80 mm Preto Altura: 105mm Comprimento: 360mm, cabo de madeira. 03 meses de garantia	12	unid.
76	Massa corrida, galão de 3,6 litros	195	galão
77	Massa fina para reboco, saco de 20 Kg	215	saco
78	Parafuso c/ Bucha nº6mm	2950	unid.
79	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades	1126	pacote
80	Pincel para pintura ¾ polegadas, c/cabo longo em madeira, c/viola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	126	unid.
81	Pincel para pintura 1 polegada, c/cabo longo em madeira, c/viola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	121	unid.
82	Pincel para pintura 2 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/viola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	123	unid.
83	Pincel para pintura 2,5 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/viola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	123	unid.
84	Pincel para pintura 3 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/viola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	123	unid.
85	Piso cerâmica classe A PEI 5, mínimo 30 x 30 cm	130	m²
86	Piso cerâmica interno, 1ª PEI 5, padrão médio, antiderrapante, cores claras, mínimo 50x 50 cm	130	m²
87	Porta de madeira maciça, interna, 80 x 2,10cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	17	unid.
88	Porta de madeira semi oca, interna, 80 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	17	unid.
89	Porta de madeira semi oca, interna, 90 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	17	unid.
90	Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos	14	unid.
91	Porta metálica, externa, 80 x 2,10 cm, basculante, abertura direita ou esquerda, com marco, fechadura metálica, dobradiça e parafusos	14	unid.
92	Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	105	kg
93	Prego de metal 16 x 24, pacote com 1kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	105	kg
94	Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	105	kg



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

95	Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível	98	kg
96	Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	98	kg
97	Prego de metal 18 x 36, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	98	kg
98	Prego de metal 19 x 19, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	92	kg
99	Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	95	kg
100	Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	95	kg
101	Prego de metal 26 x 84, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	92	kg
102	Malha de ferro para pré-laje, malha 15x15cm no mínimo 3.4mm, 2.3 metros	180	unid.
103	Piso cerâmico marmorizado, brilhante, polido, borda reta interno 60x60 branco – espessura 7,0 mm	130	m ²
104	Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg	65	kg
105	Roda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	200	unid.
106	Rolo de lã carneiro, 09 cm com suporte	64	unid.
107	Rolo de lã carneiro, 15 cm com suporte	66	unid.
108	Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte	63	unid.
109	Rolo de lã sintética, 09 cm com suporte	63	unid.
110	Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte	66	unid.
111	Rolo de lã sintética, 23 cm com suporte	66	unid.
112	Serra Mármore 1050W 110mm com Kit de Refrigeração	5	unid.
113	Serra Mármore a úmido, 1500W 220V com 1 disco, kit refrigeração, maleta com chave especial para troca do disco, base placa ajustável para cortes em ângulo. 02 anos de garantia no mínimo- TIPO Bosch, Makita.	25	unid.
114	Serrote carpinteiro, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: travado, comprimento: 20 pol, características adicionais: 7 dentes por polegada, largura: 150 mm	8	unid.
115	Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola	200	unid.
116	Solvente para diluição tinta à óleo e limpeza em geral, embalagem mínimo 900 ml	159	unid.
117	Tábua de eucalipto de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros	736	unid.
118	Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 20cm x 2,7 metros	740	unid.
119	Tela 1,5 metro altura, malha 7 - arame 16	1030	metro
120	Tela de aço soldada, nervurada, diâmetro fio 4,2mm, altura 2,45, espaçamento malha 15x15cm	1064	metro
121	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 153 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	760	unid.
122	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 183 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	760	unid.
123	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 213 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	780	unid.
124	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	780	unid.
125	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 50 cm, espessura: 4 mm	765	unid.
126	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm,	780	unid.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	espessura: 6 mm		
127	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 19 x 14 x 9 cm	7450	unid.
128	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm	7450	unid.
129	Tijolo cerâmico maciço, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 10 x 5 cm	7400	unid.
130	Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	51	balde
131	Tinta acrílica branca de primeira linha – embalagem 18 litros, para ambiente hospitalar antimoho, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	44	balde
132	Tinta acrílica branca de primeira linha para ambiente hospitalar – 3,6 litros, antimoho, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	34	balde
133	Tinta acrílica – 3,6 litros- (Interna) para ambiente hospitalar, antimoho, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. Cor a definir no empenho.	39	balde
134	Tinta acrílica, de primeira linha (para ambiente hospitalar) – lata 18 litros cor a definir. Antimoho, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	40	galão
135	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-moho, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 200 à 250m ² / de mão	64	galão
136	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 3,6 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-moho, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 35 à 40m ² / de mão	59	balde
137	Tinta esmalte 3,6 litros, paredes internas e externas, cores diversas	50	balde
138	Tinta esmalte branca de primeira linha para ambiente hospitalar – lata 18 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	44	galão
139	Tinta esmalte branca para ambiente hospitalar – lata 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	29	balde
140	Tinta esmalte cor a definir – lata 18 litros, para ambiente hospitalar fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	51	galão
141	Tinta esmalte de primeira linha cor a definir – 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	44	balde
142	Tinta para piso, cor branca, e cores variadas, cfe solicitação empenho, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	34	balde
143	Tinta Spray cores a definir Brilhante, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	54	unid.
144	Tinta Spray cores a definir Fosco, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	44	unid.
145	Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m, revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento automático com trava	33	unid.
146	Tubo de concreto, diâmetro 200mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	950	unid.
147	Tubo de concreto, diâmetro 300mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	950	unid.
148	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 500mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	800	unid.
149	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 600mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	490	unid.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

150	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	14	conj
151	Vaso sanitário de louça tamanho infantil, com altura de 30 cm, caixa acoplada, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	8	conj
152	Vaso sanitário, material: louça, cor: branca, tipo: convencional	16	unid.
153	Veda calha, tubo de 280ml	54	unid.
154	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: canelado, com massa e colocado no local indicado no empenho	24	m ²
155	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho	14	m ²