

MEMORIAL DESCRITIVO

1. EMPREENDIMENTO

Empreendimento: Creche Pandorga

Município: São Vicente do Sul – RS

ID da Obra: 1014609

Objeto: Utilização de saldo remanescente para execução de fechamento de pátio e perímetro externo

Base Orçamentária: SINAPI/RS e SEINFRA

2. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade detalhar tecnicamente os serviços a serem executados com recursos provenientes de saldo remanescente do Termo de Compromisso, destinados à melhoria da infraestrutura da unidade escolar, por meio do fechamento do pátio interno e do perímetro externo, em conformidade com o objeto pactuado junto ao FNDE.

3. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO

As intervenções propostas consistem em serviços complementares e necessários para a melhoria das condições de segurança, conforto térmico, funcionalidade e preservação do patrimônio público, não configurando alteração do objeto originalmente pactuado.

Os serviços estão compatíveis com a finalidade educacional da unidade e atendem às diretrizes técnicas e normativas aplicáveis.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


4.1 Fechamento do Perímetro Externo – Gradil Metálico

Será executado o fechamento do perímetro externo da unidade escolar por meio da instalação de cerca/gradil metálico tipo Nylofor, conforme especificações técnicas abaixo:

- Altura: 1,53 m
- Malha: 5 x 20 cm
- Fio: 5,00 mm
- Postes metálicos: seção 40 x 60 mm
- Fixadores: Poliamida
- Acabamento: Pintura na cor branca
- Extensão total: 99,77 m

Engenheiro: Mykhael Araújo | CREA: 1819093565-PE
Contato: (87) 9 9658-5131





5. NORMAS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Todos os serviços deverão obedecer:

- Às normas técnicas da ABNT aplicáveis;
- Às especificações do SINAPI e SEINFRA vigentes;
- Às boas práticas de engenharia;

Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e adequados ao uso proposto.

6. CONDIÇÕES FINAIS

Ao término dos serviços, as áreas deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, limpas e livres de resíduos, garantindo segurança, funcionalidade e atendimento integral ao objeto proposto.



Documento assinado digitalmente

MYKHAEL DE ARAÚJO SIQUEIRA

Data: 07/01/2026 21:37:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mykhael de Araújo Siqueira
Engenheiro Civil
CREA nº 1819093565

