Goodlux

LÂMPADA LED BULBO

9W- BRANCO FRIO 6500K

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20



ECONOMIA DE ATÉ 90% | **LED 9W** SUBSTITUI 16W 60W | **VIDA ÚTIL** 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB9A60-6
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 77mA (127V
Base: E27
Fator de Potência: >0,7

Eficiência Luminosa: 90lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 810lm
Peso: 22g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA LED BULBO

9W- BRANCO QUENTE 3000K

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20



ECONOMIA DE ATÉ 90%

LED 9W SUBSTITUI 16W 60W

VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB9A60-3
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 77mA (127V
Base: E27
Fator de Potência: >0,7

Eficiência Luminosa: 90lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 810lm
Peso: 22g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA LED BULBO

12W- BRANCO FRIO 6500K

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20



ECONOMIA DE ATÉ 90% | **LED 12W** SUBSTITUI 20W 75W | **VIDA ÚTIL** 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB12A60-6
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 98mA (127V)
Base: E27
Fator de Potência: >0,7
Eficiência Luminosa: 87,5lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 1050lm
Peso: 27g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA LED BULBO

12W- BRANCO QUENTE 3000K

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20



ECONOMIA DE ATÉ 90%

LED 12W SUBSTITUI 20W 75W

VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB12A60-3
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 98mA (127V)
Base: E27
Fator de Potência: >0,7

Eficiência Luminosa: 87,5lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 1050lm
Peso: 27g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA LED BULBO

15W- BRANCO FRIO 6500K

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20



ECONOMIA DE ATÉ 90%

LED 15W SUBSTITUI 26W 90W

VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB15A60-6
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 120mA (127V)
Base: E27
Fator de Potência: >0,7
Eficiência Luminosa: 87,4lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 1311lm
Peso: 28g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA LED BULBO

15W- BRANCO QUENTE 3000K

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20



ECONOMIA DE ATÉ 90% | **LED 15W** SUBSTITUI 26W 90W | **VIDA ÚTIL** 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB15A60-3
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 120mA (127V)
Base: E27
Fator de Potência: >0,7
Eficiência Luminosa: 87,4lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 1311lm
Peso: 28g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED ALTA POTÊNCIA

20W- BRANCO FRIO 6500K

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20



ECONOMIA DE ATÉ 90%	LED 20W SUBSTITUI 29W 100W	VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB20T70-6
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 175mA (127V)
Base: E27
Fator de Potência: >0,7
Eficiência Luminosa: 80lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 1600lm
Peso: 28g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED ALTA POTÊNCIA

30W- BRANCO FRIO 6500K

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20



ECONOMIA DE ATÉ 90%	LED 30W SUBSTITUI 41W 150W	VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB30T80-6
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 275mA (127V)
Base: E27
Fator de Potência: >0,92
Eficiência Luminosa: 80lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 2400lm
Peso: 44g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED ALTA POTÊNCIA

40W- BRANCO FRIO 6500K

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20



ECONOMIA DE ATÉ 90% | **LED 40W** SUBSTITUI 56W 200W | **VIDA ÚTIL** 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB40T100-6
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 342mA (127V)
Base: E27
Fator de Potência: >0,92
Eficiência Luminosa: 80lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 3200lm
Peso: 58g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED ALTA POTÊNCIA

50W- BRANCO FRIO 6500K

GRAU DE PROTEÇÃO IP-20



ECONOMIA DE ATÉ 90%

LED 50W SUBSTITUI 67W 240W

VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB50T120-6
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 428mA (127V)
Base: E27
Fator de Potência: >0,92
Eficiência Luminosa: 80lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 4000lm
Peso: 94g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED SUPER BULBO
70W- BRANCO FRIO 6500K





Base E27
Com adaptador para E40

ECONOMIA DE ATÉ 90%

LED 70W SUBSTITUI 100W 500W

VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS


Modelo: LB70APBF-GL
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 899mA (127V)
Base: E27/E40
Fator de Potência: >0,5

Eficiência Luminosa:80lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 5600lm
Peso: 174g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED SUPER BULBO
80W- BRANCO FRIO 6500K





Base E27
Com adaptador para E40

ECONOMIA DE ATÉ 90%

LED 80W SUBSTITUI 100W 500W

VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB80APBF-GL
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 911mA (127V)
Base: E27/E40
Fator de Potência: >0,5


Eficiência Luminosa:80lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 6400lm
Peso: 174g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED ALTA POTÊNCIA

100W- BRANCO FRIO 6500K





Base E27
Com adaptador para E40

ECONOMIA DE ATÉ 90%

LED 100W SUBSTITUI 150W 500W

VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB100T140-6
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 540mA (127V)
Base: E27/E40
Fator de Potência: >0,92
Eficiência Luminosa: 75lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 7500lm
Peso: 600g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED SUPER BULBO
100W- BRANCO FRIO 6500K



Base E27
Com adaptador para E40

ECONOMIA DE ATÉ 90%	LED 100W SUBSTITUI 150W 650W	VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB100APBF-GL
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 1A (127V)
Base: E27/E40
Fator de Potência: >0,5

Eficiência Luminosa:80lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 8000lm
Peso: 243g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED SUPER BULBO
150W- BRANCO FRIO 6500K





Base E27
Com adaptador para E40

ECONOMIA DE ATÉ 90%	LED 150W SUBSTITUI 200W 1000W	VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB150APBF-GL
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 1.33A (127V)
Base: E27/E40
Fator de Potência: >0,5

Eficiência Luminosa:80lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 12000lm
Peso: 338g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED SUPER BULBO
200W- BRANCO FRIO 6500K





Base E27
Com adaptador para E40

ECONOMIA DE ATÉ 90%	LED 200W SUBSTITUI 250W 1300W	VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB200APBF-GL
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 1.11A (127V)
Base: E27/E40
Fator de Potência: >0,9

Eficiência Luminosa:80lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 16000lm
Peso: 482g
IRC: >80

Goodlux

LÂMPADA
LED SUPER BULBO
300W- BRANCO FRIO 6500K





Base E27
Com adaptador para E40

ECONOMIA DE ATÉ 90%	LED 300W SUBSTITUI 400W 2000W	VIDA ÚTIL 25.000H

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LB300APBF-GL
Faixa de tensão: 100V ~ 240V
Corrente Elétrica: 1.54A (127V)
Base: E27/E40
Fator de Potência: >0,9

Eficiência Luminosa:80lm/W
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso: 24000lm
Peso: 638g
IRC: >80