ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de São José dos Campos – CNPJ 46.643.466/0001-06, de acordo com o requerido pela Empresa **GR COMÉRCIO EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 17.451.234/0001-58, sede à Rua Porto, nº 53 – Santa Cruz Industrial – Contagem/MG - conforme Processos Internos nº **140791; 140815; 140840; 140848; 140858; 140887; 140891 e 140901/2022,** atesta para fins de apresentação em Órgãos Públicos e em licitações públicas e a quem mais possa interessar que a requerente **FORNECEU** para este Município, conforme segue:

DADOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REFLETORES.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 245/SGAF/2020.
PROCESSO INTERNO nº: 103915/2021
CONTRATO ATA: 79/2021
PRAZO: 12(doze) meses.
Valor Total: R$ 1.267.822,00 (um milhão e duzentos e sessenta e sete mil e oitocentos e vinte e dois reais)

DADOS DA EXECUÇÃO

REQUISITANTE: Secretaria de Educação e Cidadania.

AF nº	Quantidade	Unidade	Descrição
3551/21	20	UN	LUMINARIA PUBLICA, PARA POSTE, COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMO DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70, FLUXO LUMINOSO MINIMO 19.500 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 107 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 181W, ALIMENTACAO 220V/60HZ, PROTECAO DE SURTO MINIMA 10 KA, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, FIXACAO PONTA DE BRACO DIAMETROS MINIMOS 48-60 MM, POSSUIR ACOPLAMENTO MECANICO E ELETRICO PARA FOTOCELULA, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66, RESISTENCIA IMPACTOS MINIMA IK08, PESO MAXIMO 7KG.

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 – 1º Andar – Sala 03 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904
Telefone: (012) 3947-8768 **e-mail: crc.atestados@sjc.sp.gov.br**

3552/21	20	UN	PROJETOR/REFLETOR LED COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70, FLUXO LUMINOSO MINIMO 18.000 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 112,5 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 160W, 220V/60HZ, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, AJUSTE DE ANGULO HORIZONTAL E VERTICAL, PARAFUSOS EM ACO INOX, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP66, RESISTENCIA IMPACTOS MINIMA IK08.
	20	UN	LUMINARIA PUBLICA, PARA POSTE, COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMO DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70, FLUXO LUMINOSO MINIMO 10.500 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 105 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 100W, ALIMENTACAO 220V/60HZ, PROTECAO DE SURTO MINIMA 10 KA, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, FIXACAO PONTA DE BRACO DIAMETROS MINIMOS 48-60 MM, POSSUIR ACOPLAMENTO MECANICO E ELETRICO PARA FOTOCELULA, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66, RESISTENCIA IMPACTOS MINIMA IK08, PESO MAXIMO 7KG
3553/21	20	UN	LUMINARIA HIGH BAY, COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70%, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 200W, TENSAO 220V/60HZ, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,90, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, FIXACAO PENDENTE EM PERFILADO/ELETROCALHA, PARAFUSOS EM ACO INOX, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP66, PESO MAXIMO 6KG.
9964/21	979	UN	PROJETOR/REFLETOR LED COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70, FLUXO LUMINOSO MINIMO 18.000 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 112,5 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 160W, 220V/60HZ, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, AJUSTE DE ANGULO HORIZONTAL E VERTICAL, PARAFUSOS EM ACO INOX, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP66, RESISTENCIA IMPACTOS MINIMA IK08.
	680	UN	LUMINARIA HIGH BAY, COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70%, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 200W, TENSAO 220V/60HZ, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,90, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, FIXACAO PENDENTE EM PERFILADO/ELETROCALHA, PARAFUSOS EM ACO INOX, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP66, PESO MAXIMO 6KG.

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 – 1º Andar – Sala 03 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904
Telefone: (012) 3947-8768 e-mail: crc.atestados@sjc.sp.gov.br

9965/21	500	UN	LUMINARIA PUBLICA, PARA POSTE, COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMO DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70, FLUXO LUMINOSO MINIMO 19.500 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 107 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 181W, ALIMENTACAO 220V/60HZ, PROTECAO DE SURTO MINIMA 10 KA, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, FIXACAO PONTA DE BRACO DIAMETROS MINIMOS 48-60 MM, POSSUIR ACOPLAMENTO MECANICO E ELETRICO PARA FOTOCELULA, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66, RESISTENCIA IMPACTOS MINIMA IK08, PESO MAXIMO 7KG.
9966/21	500	UN	LUMINARIA PUBLICA, PARA POSTE, COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMO DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70, FLUXO LUMINOSO MINIMO 10.500 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 105 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 100W, ALIMENTACAO 220V/60HZ, PROTECAO DE SURTO MINIMA 10 KA, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, FIXACAO PONTA DE BRACO DIAMETROS MINIMOS 48-60 MM, POSSUIR ACOPLAMENTO MECANICO E ELETRICO PARA FOTOCELULA, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66, RESISTENCIA IMPACTOS MINIMA IK08, PESO MAXIMO 7KG.
11752/21	180	UN	LUMINARIA PUBLICA, PARA POSTE, COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMO DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70, FLUXO LUMINOSO MINIMO 19.500 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 107 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 181W, ALIMENTACAO 220V/60HZ, PROTECAO DE SURTO MINIMA 10 KA, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, FIXACAO PONTA DE BRACO DIAMETROS MINIMOS 48-60 MM, POSSUIR ACOPLAMENTO MECANICO E ELETRICO PARA FOTOCELULA, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66, RESISTENCIA IMPACTOS MINIMA IK08, PESO MAXIMO 7KG.
11753/21	180	UN	LUMINARIA PUBLICA, PARA POSTE, COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMO DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70, FLUXO LUMINOSO MINIMO 19.500 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 107 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 181W, ALIMENTACAO 220V/60HZ, PROTECAO DE SURTO MINIMA 10 KA, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, FIXACAO PONTA DE BRACO DIAMETROS MINIMOS 48-60 MM, POSSUIR ACOPLAMENTO MECANICO E ELETRICO PARA FOTOCELULA, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66, RESISTENCIA IMPACTOS MINIMA IK08, PESO MAXIMO 7KG.

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 – 1º Andar – Sala 03 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904
Telefone: (012) 3947-8768 **e-mail: crc.atestados@sjc.sp.gov.br**

REQUISITANTE: Secretaria de Proteção ao Cidadão.

AF nº	Quantidade	Unidade	Descrição
7357/21	1	UN	PROJETOR/REFLETOR LED COM DRIVER INCORPORADO, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HS, IRC MINIMO 70, FLUXO LUMINOSO MINIMO 18.000 LM, EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA DE 112,5 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K, POTENCIA MAXIMA 160W, 220V/60HZ, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO OU INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, DISSIPACAO POR ALETAS SEM VENTILADOR, AJUSTE DE ANGULO HORIZONTAL E VERTICAL, PARAFUSOS EM ACO INOX, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP66, RESISTENCIA IMPACTOS MINIMA IK08.

DECLARAÇÃO DE SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS

A Contratante, **PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,** atesta para todos os fins e a quem possa interessar que o fornecimento pela Contratada **GR COMÉRCIO EIRELI** foi cumprido dentro das normas, condições e prazos, atendendo plena e satisfatoriamente aos índices de disponibilidade estabelecidos nas Autorizações de Fornecimento.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 19 de DEZEMBRO de 2022.

ESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA IMPRESSO EM 04 (QUATRO) LAUDAS SOMENTE NO ANVERSO.

Ricardo Simão
Chefe
Departamento de Recursos Materiais

José Cláudio Marcondes Paiva
Diretor
Departamento de Recursos Materiais

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 – 1º Andar – Sala 03 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8768 **e-mail: crc.atestados@sjc.sp.gov.br**