ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Data: 21/10/2026

Material:
(x) Consumo
( ) Permanente
( ) Serviços

Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Educação
Responsável pela solicitação: Rosani Kozoroski Palmeiro
E-mail: administracao@saovicentedosul.rs.gov.br
Telefone Fixo: 0800.000.4377

Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 12 meses

Fiscal de Contratos: _____

Gestor de Contrato: Rosani Kozoroski Palmeiro

Fonte de Recursos:

Responsável Técnico:

Previsão de Consumo: 12 meses

Justificativa

Aquisição parcelada de ferramentas e material de construção

Secretaria

21/10/2026 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.

Rosani Kozoroski Palmeiro
Secretário Municipal de Educação

Rosani Kozoroski Palmeiro
Secretaria Municipal de Educação
Portaria 266/2026

Justificativa:

A administração pública do município de São Vicente do Sul, tem como um de seus objetivos primordiais assegurar a manutenção e a conservação das suas infraestruturas, garantindo que as unidades administrativas estejam sempre em condições adequadas para desempenhar suas funções.

Item	Descrição do produto	Quant	Unidade
1	Alicate universal 8"	5	unidade
2	Alicate universal isolado 1000 V	2	unidade
3	Alvenarit, 01 litro	30	litro
4	Anel de vedação para vaso sanitário	30	unidade
5	Arame galvanizado nº 14	2	unidade
6	Arame galvanizado nº 06	2	unidade
7	Arame galvanizado nº 08	2	unidade
8	Arame queimado nº 14	10	kg
9	Arame queimado nº 16	10	kg
10	Arame queimado nº 18	10	kg
11	Areia fina limpa	50	m³
12	Areia média limpa	50	m³
13	Areião	50	m³
14	Argamassa pacote de 5 Kg	50	unidade
15	Assento vaso sanitário, tamanho adulto, com base de plástico estofado tampa de plástico, com parafusos e borboletas cores a escolher.	30	unidade
16	Assento vaso sanitário, tamanho infantil, material: polipropileno, colorido, almofadado, ovalado, com parafusos e borboletas	30	unidade
17	Azulejo 25x33cm , classe A, cores claras	100	m²
18	Azulejo 30x30cm , classe A, cores claras	100	m²
19	Azulejo 40x40cm, classe A cores claras	100	m²
20	Balde, material: metal, capacidade: 10 litros, características adicionais: para utilização em obras de construção civil	5	unidade
21	Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 35 cm, largura: 28 cm, características adicionais: para rolo de 23 cm	15	unidade

22	Bandeja pintura com rolo de espuma 23cm	10	kit
23	Cadeado 25mm latão, liga de aço, com 02 chaves	10	unidade
24	Cadeado 45mm latão, liga de aço com 02 chaves	10	unid.
25	Cadeado 60mm latão, liga de aço com 02 chaves	10	unid.
26	Caibro 5 x 10cm, eucalipto comprimento mínimo 3 metros	100	unid.
27	Caibro 5x10cm, canela ou cedrilho, comprimento mínimo: 3 metros	100	unid.
28	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 3m	100	unid.
29	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 5m	100	unid.
30	Caixa de ferramentas de metal com 5 compartimentos pintura de alta resistência a pó com tratamento antiferrugem, para armazenar e transportar ferramentas, com alças fixas na parte superior -dimensões: 50 x 20 x 32,5cm	2	unid.
31	Cal hidratada, saco 20 kg	10	unid.
32	Cal para pintura saco com mínimo 8kg	10	unid.
33	Canto união interno em pvc p/acabamento forro 10x10cm, cor: branco	10	unid.
34	Carretel, aplicação: roçadeira costal stihl fs 220	10	unid.
35	Carro de mão reforçado – chapa 20 com cantoneira, capacidade 90 litros	5	unid.
36	Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg	10	unid.
37	Cola branca para madeira, embalagem de no mínimo 1 litro	20	litro
38	Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g.	20	unid.
39	Fio de nylon 3mm com 2 kg, para roçadeiras	20	Rolo
40	Colher de pedreiro em metal n°10	5	unid.
41	Cone sinalização, material: pvc, altura: 750 mm, largura base: 360 mm, cor: laranja com 3 faixas brancas, peso: 1,650 kg, características adicionais: reflexivo, flexível impacto veículos	30	unid.
42	Cumeeira 15° fibrocimento 6mm	150	unid.
43	Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm	0	unid.
44	Disco de Serra Circular 7.1/4 40 dentes	0	unid.
45	Disco de videa p/ policorte 7" para corte de concreto	0	unid.
46	Dobradiça de aço galvanizado de 2"	30	unid.
47	Dobradiça de aço galvanizado de 3"	30	unid.
48	Emenda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	100	unid.
49	Escada extensível, material: alumínio, material degrau: alumínio, quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 1 m, altura aberta: 3,82 m, características adicionais: dobravel em 4 partes, trava e sapatas de segurança, capacidade carga: 150 kg	5	unid.
50	Espaçador e Nivelador para piso 4mm 240 x 220 x 40 cm-pacote c/100 unidades	2	pacote
51	Fechadura externa metálica, aplicação porta, com chave e cópia	50	unid.
52	Fechadura interna metálica, aplicação porta, com chave e cópia	100	unid.
53	Ferro 4,2 barra com 12 metros	20	unid.
54	Ferro 5/8 barra com 12 metros	20	unid.
55	Ferro ca 50 b – ¼ barra com 12 metros	20	unid.
56	Ferro ca 50 b – 5/16 barra com 12 metros	20	unid.
57	Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros	10	unid.
58	Fita adesiva antiderrapante para piso 50mm x 5m – preta tipo: 3m	30	rolo
59	Fita dupla face resistente a peso, fácil remoção do adesivo, rolo c/ 5 metros -tipo 3M	50	unid.
60	Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm	20	unid.
61	Forro PVC 10cm X 7mm X 6m, primeira linha	500	unid.
62	Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 kg	10	balde

64	Janela basculante de ferro em cantoneira 2,00 x 1,20m 5/8" x 1/8"	10	unid.
65	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 2,5mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	10	pacote
66	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 3,6mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	10	pacote
67	Lâmina 3 pontas para roçadeira costal	2	unid.
68	Lápis carpinteiro 180mm	0	unid.
69	Lavatório para banheiro, em louça, com coluna, tamanho padrão infantil, cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	20	conj
70	Lavatório tamanho médio, de louça com coluna cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	10	conj
71	Lixa para alvenaria n° 100, largura mínima 12 cm	10	metro
72	Lixa para alvenaria n° 120, largura mínima 12 cm	10	metro
73	Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros	20	rolo
74	Martelo Borracha 60 mm Preto- Diâmetro da cabeça: 120 milímetros; Comprimento total: 330 milímetros. Para sentar piso, cabo de madeira, 03 meses de garantia	5	unid.
75	Martelo Borracha 80 mm Preto Altura: 105mm Comprimento: 360mm, cabo de madeira. 03 meses de garantia	5	unid.
76	Massa corrida, galão de 3,6 litros	5	galão
77	Massa fina para reboco, saco de 20 Kg	10	saco
78	Parafuso c/ Bucha n°6mm	50	unid.
79	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades	20	pacote
80	Pincel para pintura ¾ polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	10	unid.
81	Pincel para pintura 1 polegada, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	10	unid
82	Pincel para pintura 2 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	10	unid.
83	Pincel para pintura 2,5 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	10	unid.
84	Pincel para pintura 3 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	10	unid.
85	Piso cerâmica classe A PEI 5, mínimo 30 x 30 cm	200	m²
86	Piso cerâmica interno, 1ª PEI 5, padrão médio, antiderrapante, cores claras, mínimo 50x 50 cm	200	m²
87	Porta de madeira maciça, interna, 80 x 2,10cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	20	unid.
88	Porta de madeira semi oca, interna, 80 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	20	unid.
89	Porta de madeira semi oca, interna, 90 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	20	unid.
90	Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos	20	unid.
91	Porta metálica, externa, 80 x 2,10 cm, basculante, abertura direita ou esquerda, com marco, fechadura metálica, dobradiça e parafusos	20	unid.
92	Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
93	Prego de metal 16 x 24, pacote com 1kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
94	Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
95	Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal,	5	kg

	com material vedação: anel borracha flexível		
96	Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
97	Prego de metal 18 x 36, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
98	Prego de metal 19 x 19, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
99	Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
100	Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
101	Prego de metal 26 x 84, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
102	Malha de ferro para pré-laje, malha 15x15cm no mínimo 3.4mm, 2.3 metros	0	unid.
103	Piso cerâmico marmorizado, brilhante, polido, borda reta interno 60x60 branco – espessura 7,0 mm	0	m^2
104	Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg	10	kg
105	Roda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	50	unid.
106	Rolo de lã carneiro, 09 cm com suporte	5	unid.
107	Rolo de lã carneiro, 15 cm com suporte	5	unid.
108	Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte	5	unid.
109	Rolo de lã sintética, 09 cm com suporte	5	unid.
110	Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte	5	unid.
111	Rolo de lã sintética, 23 cm com suporte	5	unid.
112	Serra Mármore 1050W 110mm com Kit de Refrigeração	0	unid.
113	Serra Mármore a úmido, 1500W 220V com 1 disco, kit refrigeração, maleta com chave especial para troca do disco, base placa ajustável para cortes em ângulo. 02 anos de garantia no mínimo- TIPO Bosch, Makita.	0	unid.
114	Serrote carpinteiro, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: travado, comprimento: 20 pol, características adicionais: 7 dentes por polegada, largura: 150 mm	5	unid.
115	Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola	5	unid.
116	Solvente para diluição tinta à óleo e limpeza em geral, embalagem mínimo 900 ml	20	unid.
117	Tábua de eucalipto de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros	200	unid.
118	Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 20cm x 2,7 metros	200	unid.
119	Tela 1,5 metro altura, malha 7 - arame 16	300	metro
120	Tela de aço soldada, nervurada, diâmetro fio 4,2mm, altura 2,45, espaçamento malha 15x15cm	100	metro
121	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 153 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	1000	unid.
122	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 183 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	1000	unid.
123	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 213 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	1000	unid.
124	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	1000	unid.
125	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 50 cm, espessura: 4 mm	1000	unid.
126	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	1000	unid.

127	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 19 x 14 x 9 cm	2000	unid.
128	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm	2000	unid.
129	Tijolo cerâmico maciço, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 10 x 5 cm	1000	unid.
130	Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	20	balde
131	Tinta acrílica branca de primeira linha – embalagem 18 litros, para ambiente hospitalar antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	20	balde
132	Tinta acrílica branca de primeira linha para ambiente hospitalar – 3,6 litros, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	0	balde
133	Tinta acrílica – 3,6 litros- (Interna) para ambiente hospitalar, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. Cor a definir no empenho.	0	balde
134	Tinta acrílica, de primeira linha (para ambiente hospitalar) – lata 18 litros cor a definir. Antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	0	galão
135	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 200 à 250m²/ de mão	20	galão
136	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 3,6 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 35 à 40m²/ de mão	30	balde
137	Tinta esmalte 3,6 litros, paredes internas e externas, cores diversas	30	balde
138	Tinta esmalte branca de primeira linha para ambiente hospitalar – lata 18 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	0	galão
139	Tinta esmalte branca para ambiente hospitalar – lata 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	0	balde
140	Tinta esmalte cor a definir – lata 18 litros, para ambiente hospitalar fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	0	galão
141	Tinta esmalte de primeira linha cor a definir – 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	30	balde
142	Tinta para piso, cor branca, e cores variadas, cfe solicitação empenho, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	10	balde
143	Tinta Spray cores a definir Brilhante, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	50	unid.
144	Tinta Spray cores a definir Fosco, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	20	unid.
145	Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m, revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento automático com trava	10	unid.
146	Tubo de concreto, diâmetro 200mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
147	Tubo de concreto, diâmetro 300mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
148	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 500mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
149	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 600mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
150	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento	20	conj

	oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação		
151	Vaso sanitário de louça tamanho infantil, com altura de 30 cm, caixa acoplada, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	20	conj
152	Vaso sanitário, material: louça, cor: branca, tipo: convencional	10	unid.
153	Veda calha, tubo de 280ml	50	unid.
154	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: canelado, com massa e colocado no local indicado no empenho	50	m^2
155	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho	100	m^2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESV SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 19/2026

Data: 21/10/2026

Material:
(x) Consumo
( ) Permanente
( ) Serviços

Setor Solicitante: Secretaria Municipal Des Social, Cidadania e Habitação
Responsável pela solicitação: Rosmari Mossi Bissaco
E-mail: smasocial@saovicentedosul.rs.gov.br
Telefone Fixo: 0800.000.4377

Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:
12 meses

Fiscal de Contratos:
Gustavo Bitencourt Brum

Seres Helena Nunes Martins

Ieda Gonçalves Carvalho

Gestor de Contrato:
Rosmari Mossi Bissaco

Fonte de Recursos:

Responsável Técnico:

Previsão de Consumo: 12 meses

Justificativa

Aquisição parcelada de ferramentas e material de construção

Secretaria

21/10/2026 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.

Rosmari Mossi Bissaco
Secretário Municipal de Desenvolvimento social habitação e cidadania

Rosmari Mossi Bissaco
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Portaria 020/2021

Justificativa:

A administração pública do município de São Vicente do Sul, tem como um de seus objetivos primordiais assegurar a manutenção e a conservação das suas infraestruturas, garantindo que as unidades administrativas estejam sempre em condições adequadas para desempenhar suas funções.

A presente aquisição de materiais de construção tem por finalidade atender às ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, por meio do CRAS e da Instituição de Acolhimento Novo Lar, na concessão de auxílio em materiais de construção a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Muitas famílias atendidas pela rede socioassistencial vivem em moradias precárias, com telhados danificados, paredes inacabadas ou estruturas que oferecem risco à saúde e à segurança. A concessão desses materiais contribui para a garantia do direito à moradia digna, para a proteção de crianças, idosos e pessoas com deficiência e para a superação de situações de risco, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e com a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993), que preveem benefícios eventuais para o atendimento de necessidades temporárias e emergenciais.

Item	Descrição do produto	Quant	Unidade
1	Alicate universal 8"	3	unidade
2	Alicate universal isolado 1000 V	2	unidade
3	Alvenarit, 01 litro	10	litro
4	Anel de vedação para vaso sanitário	5	unidade
5	Arame galvanizado nº 14	1	unidade
6	Arame galvanizado nº 06	2	unidade
7	Arame galvanizado nº 08	1	unidade
8	Arame queimado nº 14	1	kg
9	Arame queimado nº 16	1	kg
10	Arame queimado nº 18	1	kg
11	Areia fina limpa	30	m³
12	Areia média limpa	20	m³

13	Areião	20	m^3
14	Argamassa pacote de 5 Kg	15	unidade
15	Assento vaso sanitário, tamanho adulto, com base de plástico estofado tampa de plástico, com parafusos e borboletas cores a escolher.	8	unidade
16	Assento vaso sanitário, tamanho infantil, material: polipropileno, colorido, almofadado, ovalado, com parafusos e borboletas	4	unidade
17	Azulejo 25x33cm , classe A, cores claras	20	m^2
18	Azulejo 30x30cm , classe A, cores claras	10	m^2
19	Azulejo 40x40cm, classe A cores claras	10	m^2
20	Balde, material: metal, capacidade: 10 litros, características adicionais: para utilização em obras de construção civil	10	unidade
21	Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 35 cm, largura: 28 cm, características adicionais: para rolo de 23 cm	7	unidade
22	Bandeja pintura com rolo de espuma 23cm	5	kit
23	Cadeado 25mm latão, liga de aço, com 02 chaves	5	unidade
24	Cadeado 45mm latão, liga de aço com 02 chaves	5	unid.
25	Cadeado 60mm latão, liga de aço com 02 chaves	2	unid.
26	Caibro 5 x 10cm, eucalipto comprimento mínimo 3 metros	30	unid.
27	Caibro 5x10cm, canela ou cedrilho, comprimento mínimo: 3 metros	30	unid.
28	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 3m	30	unid.
29	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 5m	30	unid.
30	Caixa de ferramentas de metal com 5 compartimentos pintura de alta resistência a pó com tratamento antiferrugem, para armazenar e transportar ferramentas, com alças fixas na parte superior -dimensões: 50 x 20 x 32,5cm	2	unid.
31	Cal hidratada, saco 20 kg	20	unid.
32	Cal para pintura saco com mínimo 8kg	20	unid.
33	Canto união interno em pvc p/acabamento forro 10x10cm, cor: branco	15	unid.
34	Carretel, aplicação: roçadeira costal stihl fs 220	0	unid.
35	Carro de mão reforçado – chapa 20 com cantoneira, capacidade 90 litros	2	unid.
36	Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg	20	unid.
37	Cola branca para madeira, embalagem de no mínimo 1 litro	2	litro
38	Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g.	2	unid.
39	Fio de nylon 3mm com 2 kg, para roçadeiras	0	Rolo
40	Colher de pedreiro em metal nº10	2	unid.
41	Cone sinalização, material: pvc, altura: 750 mm, largura base: 360 mm, cor: laranja com 3 faixas brancas, peso: 1,650 kg, características adicionais: reflexivo, flexível impacto veículos	0	unid.
42	Cumeeira 15° fibrocimento 6mm	30	unid.
43	Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm	0	unid.
44	Disco de Serra Circular 7.1/4 40 dentes	0	unid.
45	Disco de videa p/ policorte 7" para corte de concreto	0	unid.
46	Dobradiça de aço galvanizado de 2"	20	unid.
47	Dobradiça de aço galvanizado de 3"	20	unid.
48	Emenda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	20	unid.
49	Escada extensível, material: alumínio, material degrau: alumínio, quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 1 m, altura aberta: 3,82 m, características adicionais: dobravel em 4 partes, trava e sapatas de segurança, capacidade carga: 150 kg	2	unid.
50	Espaçador e Nivelador para piso 4mm 240 x 220 x 40 cm-pacote c/100 unidades	1	pacote
51	Fechadura externa metálica, aplicação porta, com chave e cópia	10	unid.
52	Fechadura interna metálica, aplicação porta, com chave e cópia	10	unid.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESV SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

53	Ferro 4,2 barra com 12 metros	5	unid.
54	Ferro 5/8 barra com 12 metros	5	unid.
55	Ferro ca 50 b – ¼ barra com 12 metros	5	unid.
56	Ferro ca 50 b – 5/16 barra com 12 metros	5	unid.
57	Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros	5	unid.
58	Fita adesiva antiderrapante para piso 50mm x 5m – preta tipo: 3m	4	rolo
59	Fita dupla face resistente a peso, fácil remoção do adesivo, rolo c/ 5 metros -tipo 3M	5	unid.
60	Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm	3	unid.
61	Forro PVC 10cm X 7mm X 6m, primeira linha	10	unid.
62	Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 kg	2	balde
63	Janela basculante de ferro em cantoneira 1,50 x 1,20m 5/8" x 1/8"	2	unid.
64	Janela basculante de ferro em cantoneira 2,00 x 1,20m 5/8" x 1/8"	2	unid.
65	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 2,5mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	5	pacote
66	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 3,6mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	2	pacote
67	Lâmina 3 pontas para roçadeira costal	0	unid.
68	Lápis carpinteiro 180mm	0	unid.
69	Lavatório para banheiro, em louça, com coluna, tamanho padrão infantil, cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	0	conj
70	Lavatório tamanho médio, de louça com coluna cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	2	conj
71	Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm	0	metro
72	Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm	5	metro
73	Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros	4	rolo
74	Martelo Borracha 60 mm Preto- Diâmetro da cabeça: 120 milímetros; Comprimento total: 330 milímetros. Para sentar piso, cabo de madeira, 03 meses de garantia	0	unid.
75	Martelo Borracha 80 mm Preto Altura: 105mm Comprimento: 360mm, cabo de madeira. 03 meses de garantia	0	unid.
76	Massa corrida, galão de 3,6 litros	5	galão
77	Massa fina para reboco, saco de 20 Kg	15	saco
78	Parafuso c/ Bucha nº6mm	50	unid.
79	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades	20	pacote
80	Pincel para pintura ¾ polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	10	unid.
81	Pincel para pintura 1 polegada, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	5	unid
82	Pincel para pintura 2 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	5	unid.
83	Pincel para pintura 2,5 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	5	unid.
84	Pincel para pintura 3 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	5	unid.
85	Piso cerâmica classe A PEI 5, mínimo 30 x 30 cm	20	m²
86	Piso cerâmica interno, 1ª PEI 5, padrão médio, antiderrapante, cores claras, mínimo 50x 50 cm	20	m²
87	Porta de madeira maciça, interna, 80 x 2,10cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	5	unid.
88	Porta de madeira semi oca, interna, 80 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	5	unid.

89	Porta de madeira semi oca, interna, 90 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	5	unid.
90	Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos	6	unid.
91	Porta metálica, externa, 80 x 2,10 cm, basculante, abertura direita ou esquerda, com marco, fechadura metálica, dobradiça e parafusos	5	unid.
92	Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	10	kg
93	Prego de metal 16 x 24, pacote com 1kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	10	kg
94	Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	10	kg
95	Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível	5	kg
96	Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
97	Prego de metal 18 x 36, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
98	Prego de metal 19 x 19, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	2	kg
99	Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
100	Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
101	Prego de metal 26 x 84, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	2	kg
102	Malha de ferro para pré-laje, malha 15x15cm no mínimo 3.4mm, 2.3 metros	0	unid.
103	Piso cerâmico marmorizado, brilhante, polido, borda reta interno 60x60 branco – espessura 7,0 mm	0	m²
104	Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg	10	kg
105	Roda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	10	unid.
106	Rolo de lã carneiro, 09 cm com suporte	3	unid.
107	Rolo de lã carneiro, 15 cm com suporte	5	unid.
108	Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte	2	unid.
109	Rolo de lã sintética, 09 cm com suporte	2	unid.
110	Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte	5	unid.
111	Rolo de lã sintética, 23 cm com suporte	5	unid.
112	Serra Mármore 1050W 110mm com Kit de Refrigeração	0	unid.
113	Serra Mármore a úmido, 1500W 220V com 1 disco, kit refrigeração, maleta com chave especial para troca do disco, base placa ajustável para cortes em ângulo. 02 anos de garantia no mínimo- TIPO Bosch, Makita.	0	unid.
114	Serrote carpinteiro, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: travado, comprimento: 20 pol, características adicionais: 7 dentes por polegada, largura: 150 mm	0	unid.
115	Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola	10	unid.
116	Solvente para diluição tinta à óleo e limpeza em geral, embalagem mínimo 900 ml	10	unid.
117	Tábua de eucalipto de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros	50	unid.
118	Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 20cm x 2,7 metros	50	unid.
119	Tela 1,5 metro altura, malha 7 - arame 16	0	metro
120	Tela de aço soldada, nervurada, diâmetro fio 4,2mm, altura 2,45,	0	metro

	espaçamento malha 15x15cm		
121	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 153 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	10	unid.
122	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 183 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	10	unid.
123	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 213 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	30	unid.
124	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	50	unid.
125	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 50 cm, espessura: 4 mm	15	unid.
126	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	30	unid.
127	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 19 x 14 x 9 cm	5.000	unid.
128	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm	2000	unid.
129	Tijolo cerâmico maciço, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 10 x 5 cm	5000	unid.
130	Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	7	balde
131	Tinta acrílica branca de primeira linha – embalagem 18 litros, para ambiente hospitalar antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	0	balde
132	Tinta acrílica branca de primeira linha para ambiente hospitalar – 3,6 litros, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	0	balde
133	Tinta acrílica – 3,6 litros- (Interna) para ambiente hospitalar, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. Cor a definir no empenho.	0	balde
134	Tinta acrílica, de primeira linha (para ambiente hospitalar) – lata 18 litros cor a definir. Antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	0	galão
135	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 200 à 250m²/ de mão	5	galão
136	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 3,6 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 35 à 40m²/ de mão	0	balde
137	Tinta esmalte 3,6 litros, paredes internas e externas, cores diversas	0	balde
138	Tinta esmalte branca de primeira linha para ambiente hospitalar – lata 18 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	0	galão
139	Tinta esmalte branca para ambiente hospitalar – lata 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	0	balde
140	Tinta esmalte cor a definir – lata 18 litros, para ambiente hospitalar fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	5	galão
141	Tinta esmalte de primeira linha cor a definir – 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	0	balde
142	Tinta para piso, cor branca, e cores variadas, cfe solicitação empenho, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	0	balde
143	Tinta Spray cores a definir Brilhante, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	10	unid.
144	Tinta Spray cores a definir Fosco, Uso Geral 350ml/250g -Secagem	10	unid.

	rápida-		
145	Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m, revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento automático com trava	0	unid.
146	Tubo de concreto, diâmetro 200mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
147	Tubo de concreto, diâmetro 300mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
148	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 500mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
149	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 600mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
150	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	20	conj
151	Vaso sanitário de louça tamanho infantil, com altura de 30 cm, caixa acoplada, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	7	conj
152	Vaso sanitário, material: louça, cor: branca, tipo: convencional	7	unid.
153	Veda calha, tubo de 280ml	0	unid.
154	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: canelado, com massa e colocado no local indicado no empenho	20	m²
155	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho	10	m²

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Data: 23/10/2026

Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento
Responsável pela solicitação: Osmar Rodrigues Bitencourt
E-mail: sos@saovicentedosul.rs.gov.br
Telefone Fixo: 0800.000.4377

Material:
(x) Consumo
( ) Permanente
( ) Serviços

Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:
12 meses

Responsável Técnico:

Previsão de Consumo: 12 meses

Fiscal de Contratos:
Henrique Cazorla
Tiago Pilar

Gestor de Contrato:
Osmar Rodrigues Bitencourt

Fonte de Recursos:

Justificativa

Aquisição parcelada de ferramentas e material de construção.

Secretaria

23/10/2026 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.

Osmar Rodrigues Bitencourt
Secretário Municipal de Obras
Portaria nº 301/2024

Osmar Rodrigues Bitencourt
Secretário Municipal

Justificativa:

A administração pública do município de São Vicente do Sul, tem como um de seus objetivos primordiais assegurar a manutenção e a conservação das suas infraestruturas, garantindo que as unidades administrativas estejam sempre em condições adequadas para desempenhar suas funções.

Item	Descrição do produto	Quant	Unidade
1	Alicate universal 8"	12	unidade
2	Alicate universal isolado 1000 V	12	unidade
3	Alvenarit, 01 litro	24	litro
4	Anel de vedação para vaso sanitário	20	unidade
5	Arame galvanizado nº 14	24	unidade
6	Arame galvanizado nº 06	24	unidade
7	Arame galvanizado nº 08	24	unidade
8	Arame queimado nº 14	24	kg
9	Arame queimado nº 16	24	kg
10	Arame queimado nº 18	24	kg
11	Areia fina limpa	100	m³
12	Areia média limpa	100	m³
13	Areião	100	m³
14	Argamassa pacote de 5 Kg	100	unidade
15	Assento vaso sanitário, tamanho adulto, com base de plástico estofado tampa de plástico, com parafusos e borboletas cores a escolher.	6	unidade
16	Assento vaso sanitário, tamanho infantil, material: polipropileno, colorido, almofadado, ovalado, com parafusos e borboletas	6	unidade
17	Azulejo 25x33cm , classe A, cores claras	10	m²
18	Azulejo 30x30cm , classe A, cores claras	10	m²
19	Azulejo 40x40cm, classe A cores claras	10	m²
20	Balde, material: metal, capacidade: 10 litros, características adicionais: para utilização em obras de construção civil	16	unidade
21	Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 35 cm, largura: 28 cm, características adicionais: para rolo de 23 cm	6	unidade
22	Bandeja pintura com rolo de espuma 23cm	6	kit
23	Cadeado 25mm latão, liga de aço, com 02 chaves	12	unidade
24	Cadeado 45mm latão, liga de aço com 02 chaves	12	unid.
25	Cadeado 60mm latão, liga de aço com 02 chaves	12	unid.

26	Caibro 5 x 10cm, eucalipto comprimento mínimo 3 metros	75	unid.
27	Caibro 5x10cm, canela ou cedrilho, comprimento mínimo: 3 metros	75	unid.
28	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 3m	75	unid.
29	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 5m	75	unid.
30	Caixa de ferramentas de metal com 5 compartimentos pintura de alta resistência a pó com tratamento antiferrugem, para armazenar e transportar ferramentas, com alças fixas na parte superior -dimensões: 50 x 20 x 32,5cm	6	unid.
31	Cal hidratada, saco 20 kg	50	unid.
32	Cal para pintura saco com mínimo 8kg	50	unid.
33	Canto união interno em pvc p/acabamento forro 10x10cm, cor: branco	50	unid.
34	Carretel, aplicação: roçadeira costal stihl fs 220	36	unid.
35	Carro de mão reforçado – chapa 20 com cantoneira, capacidade 90 litros	12	unid.
36	Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg	150	unid.
37	Cola branca para madeira, embalagem de no mínimo 1 litro	12	litro
38	Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g	50	unid.
39	Fio de nylon 3mm com 2 kg, para roçadeiras	36	Rolo
40	Colher de pedreiro em metal nº10	15	unid.
41	Cone sinalização, material: pvc, altura: 750 mm, largura base: 360 mm, cor: laranja com 3 faixas brancas, peso: 1,650 kg, caracteristicas adicionais: reflexivo, flexível impacto veiculos	36	unid.
42	Cumeeira 15º fibrocimento 6mm	50	unid.
43	Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm	12	unid.
44	Disco de Serra Circular 7"1/4 40 dentes	12	unid.
45	Disco de videa p/ policorte 7" para corte de concreto	12	unid.
46	Dobradiça de aço galvanizado de 2"	24	unid.
47	Dobradiça de aço galvanizado de 3"	24	unid.
48	Emenda forro em PVC, barra de 6 m x.10x10cm, cor: branco	20	unid.
49	Escada extensível, material: aluminio, material degrau: alumínio, quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 1 m, altura aberta: 3,82 m, características adicionais: dobravel em 4 partes, trava e sapatas de segurança, capacidade carga: 150 kg	6	unid.
50	Espaçador e Nivelador para piso 4mm 240 x 220 x 40 cm-pacote c/100 unidades	12	pacote
51	Fechadura externa metálica, aplicação porta, com chave e cópia	6	unid.
52	Fechadura interna metálica, aplicação porta, com chave e cópia	6	unid.
53	Ferro 4,2 barra com 12 metros	125	unid.
54	Ferro 5/8 barra com 12 metros	100	unid.
55	Ferro ca 50 b – ¼ barra com 12 metros	125	unid.
56	Ferro ca 50 b – 5/16 barra com 12 metros	125	unid.
57	Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros	36	unid.
58	Fita adesiva antiderrapante para piso 50mm x 5m – preta tipo: 3m	6	rolo
59	Fita dupla face resistente a peso, fácil remoção do adesivo, rolo c/ 5 metros -tipo 3M	24	unid.
60	Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm	24	unid.
61	Forro PVC 10cm X 7mm X 6m, primeira linha	100	unid.
62	Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 kg	12	balde
63	Janela basculante de ferro em cantoneira 1,50 x 1,20m 5/8" x 1/8"	6	unid.
64	Janela basculante de ferro em cantoneira 2,00 x 1,20m 5/8" x 1/8"	6	unid.
65	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 2,5mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	12	pacote
66	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 3,6mm X 20cm Branco/preto-	12	pacote

	pacote/100un.		
67	Lâmina 3 pontas para roçadeira costal	12	unid.
68	Lápis carpinteiro 180mm	20	unid.
69	Lavatório para banheiro, em louça, com coluna, tamanho padrão infantil, cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	4	conj
70	Lavatório tamanho médio, de louça com coluna cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	4	conj
71	Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm	60	metro
72	Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm	55	metro
73	Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros	1500	rolo
74	Martelo Borracha 60 mm Preto- Diâmetro da cabeça: 120 milímetros; Comprimento total: 330 milímetros. Para sentar piso, cabo de madeira, 03 meses de garantia	6	unid.
75	Martelo Borracha 80 mm Preto Altura: 105mm Comprimento: 360mm, cabo de madeira. 03 meses de garantia	6	unid.
76	Massa corrida, galão de 3,6 litros	75	galão
77	Massa fina para reboco, saco de 20 Kg	100	saco
78	Parafuso c/ Bucha nº6mm	400	unid.
79	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades	100	pacote
80	Pincel para pintura ¾ polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	6	unid.
81	Pincel para pintura 1 polegada, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	6	unid
82	Pincel para pintura 2 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	6	unid.
83	Pincel para pintura 2,5 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	6	unid.
84	Pincel para pintura 3 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	6	unid.
85	Piso cerâmica classe A PEI 5, mínimo 30 x 30 cm	30	m²
86	Piso cerâmica interno, 1ª PEI 5, padrão médio, antiderrapante, cores claras, mínimo 50x 50 cm	30	m²
87	Porta de madeira maciça, interna, 80 x 2,10cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	6	unid.
88	Porta de madeira semi oca, interna, 80 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	6	unid.
89	Porta de madeira semi oca, interna, 90 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	6	unid.
90	Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos	6	unid.
91	Porta metálica, externa, 80 x 2,10 cm, basculante, abertura direita ou esquerda, com marco, fechadura metálica, dobradiça e parafusos	6	unid.
92	Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	40	kg
93	Prego de metal 16 x 24, pacote com 1kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	40	kg
94	Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	40	kg
95	Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível	40	kg
96	Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	40	kg
97	Prego de metal 18 x 36, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada,	40	kg

	corpo liso e ponta afiada		
98	Prego de metal 19 x 19, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	40	kg
99	Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	40	kg
100	Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	40	kg
101	Prego de metal 26 x 84, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	40	kg
102	Malha de ferro para pré-laje, malha 15x15cm no mínimo 3.4mm, 2.3 metros	60	unid.
103	Piso cerâmico marmorizado, brilhante, polido, borda reta interno 60x60 branco – espessura 7,0 mm	30	m²
104	Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg	30	kg
105	Roda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	50	unid.
106	Rolo de lã carneiro, 09 cm com suporte	6	unid.
107	Rolo de lã carneiro, 15 cm com suporte	6	unid.
108	Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte	6	unid.
109	Rolo de lã sintética, 09 cm com suporte	6	unid.
110	Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte	6	unid.
111	Rolo de lã sintética, 23 cm com suporte	6	unid.
112	Serra Mármore 1050W 110mm com Kit de Refrigeração	4	unid.
113	Serra Mármore a úmido, 1500W 220V com 1 disco, kit refrigeração, maleta com chave especial para troca do disco, base placa ajustável para cortes em ângulo. 02 anos de garantia no mínimo- TIPO Bosch, Makita.	4	unid.
114	Serrote carpinteiro, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: travado, comprimento: 20 pol, características adicionais: 7 dentes por polegada, largura: 150 mm	6	unid.
115	Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola	40	unid.
116	Solvente para diluição tinta à óleo e limpeza em geral, embalagem mínimo 900 ml	24	unid.
117	Tábua de eucalipto de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros	150	unid.
118	Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 20cm x 2,7 metros	150	unid.
119	Tela 1,5 metro altura, malha 7 - arame 16	30	metro
120	Tela de aço soldada, nervurada, diâmetro fio 4,2mm, altura 2,45, espaçamento malha 15x15cm	30	metro
121	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 153 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	75	unid.
122	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 183 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	75	unid.
123	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 213 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	75	unid.
124	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	75	unid.
125	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 50 cm, espessura: 4 mm	75	unid.
126	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	75	unid.
127	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 19 x 14 x 9 cm	1500	unid.
128	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm	1500	unid.

129.	Tijolo cerâmico maciço, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 10 x 5 cm	1500	unid.
130	Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	4	balde
131	Tinta acrílica branca de primeira linha – embalagem 18 litros, para ambiente hospitalar antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	4	balde
132	Tinta acrílica branca de primeira linha para ambiente hospitalar – 3,6 litros, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	4	balde
133	Tinta acrílica – 3,6 litros- (Interna) para ambiente hospitalar, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. Cor a definir no empenho.	4	balde
134	Tinta acrílica, de primeira linha (para ambiente hospitalar) – lata 18 litros cor a definir. Antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	4	galão
135	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção; rendimento aprox. de 200 à 250m²/ de mão	4	galão
136	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 3,6 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 35 à 40m²/ de mão	4	balde
137	Tinta esmalte 3,6 litros, paredes internas e externas, cores diversas	4	balde
138	Tinta esmalte branca de primeira linha para ambiente hospitalar – lata 18 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	4	galão
139	Tinta esmalte branca para ambiente hospitalar – lata 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	4	balde
140	Tinta esmalte cor a definir – lata 18 litros, para ambiente hospitalar fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	4	galão
141	Tinta esmalte de primeira linha cor a definir – 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	4	balde
142	Tinta para piso, cor branca, e cores variadas, cfe solicitação empenho, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	4	balde
143	Tinta Spray cores a definir Brilhante, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	4	unid.
144	Tinta Spray cores a definir Fosco, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	4	unid.
145	Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m, revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento automático com trava	24	unid.
146	Tubo de concreto, diâmetro 200mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	750	unid.
147	Tubo de concreto, diâmetro 300mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	750	unid.
148	Tubo de concreto, diâmetro 500mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	750	unid.
149	Tubo de concreto, diâmetro 600mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	750	unid.
150	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento	6	conj

	oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação		
151	Vaso sanitário de louça tamanho infantil, com altura de 30 cm, caixa acoplada, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	6	conj
152	Vaso sanitário, material: louça; cor: branca; tipo: convencional	6	unid.
153	Veda calha, tubo de 280ml	24	unid.
154	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: canelado, com massa e colocado no local indicado no empenho	4	m²
155	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho	4	m²
156	Tubo de concreto, diâmetro 400mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe ponta e bolsa**	300	Unid.
157	Tubo de concreto, diâmetro 500mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe ponta e bolsa**	300	Unid.
158	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces / retangular / tijolinho / paver / holandês / paralelepípedo, 20 x 10 cm, e = 8 cm, resistência de 35 mpa, cor natural	300	M2
159	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 x 25 cm, e = 8 cm, resistência de 35 mpa, cor natural	300	M2
160	Bloco de vedação de concreto aparente 14 x 19 x 39 cm (classe C – NBR 6136)	3.500	Unid.
161	Brita, material: rocha triturada, tamanho 2	300	M3
162	Cimento portland saco de 50 kg	1000	SC
163	Ferro CA-50 b, ½", barra com 12 metros	250	Unid.
164	Ferro CA-60, 5mm, barra com 12 metros	250	Unid.
165	Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp 1 m, 30 x 12/15 cm (H X L1/L2)	500	Unid.
166	Pó de Brita	350	M3
167	Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros	900	Unid.
168	Tela de aço soldada, nervurada, diâmetro do fio 5mm, altura 2,45, espaçamento da malha 10cm x 10cm	800	M
169	Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, com CAP (ligante) 50/70, modificado por aditivo de cura, podendo ser estocado por até 24 meses. (sacos com 25 kg)	2500	Unid.
170	Mourão de concreto 15x15 cm e 2,70 metros altura	230	Unid.
171	Tela Soldada Galvanizada, soldados entre si em pontos de cruzamento, formando malha retangular uniforme. 5x5 cm; Diâmetro do arame: BWG 12; Altura do rolo: 1,80; Comprimento do rolo: 25 m; Resistência à corrosão; Solda ponto a ponto	40	Rolo
172	Tubo de concreto, diâmetro 400mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	750	Unid.
173	Tubo de concreto, diâmetro 800mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	750	Unid.
174	Tubo de concreto, diâmetro 1000mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	750	Unid.

Material - Defesa Civil Municipal

000015

De SPLAN São Vicente do Sul <splan@saovicentedosul.rs.gov.br>
Para licitacao <licitacao@saovicentedosul.rs.gov.br>
Data 03/11/2026 11:53

DFD - Splan Defesa Civil.doc (~270 KB)

Bom Dia

Renato

Segue planilha com "justificativa"

att

Vagner Feksa

--
Diretor de Planejamento e Defesa Civil de São Vicente do Sul - RS Rua General João Antônio, 1305 Fone: 0800 000 4377 Ramal 213

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DEFESA CIVIL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
Data: 03/11/2026	**Setor Solicitante:** Secretaria Municipal de Planejamento/Defesa Cicil **Responsável pela solicitação:** Vagner Tadielo Feksa **E-mail:** splan@saovicentedosul.rs.gov.br **Telefone Fixo:** 0800.000.4377	
Material: (x) Consumo ( ) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 12 meses	**Responsável Técnico:**	**Previsão de Consumo:** 12 meses
Fiscal de Contratos: Vagner Tadielo Feksa	**Objeto** Aquisição parcelada de ferramentas e material de construção.	**Secretaria** 03/11/2026 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Secretária Municipal Patrizia Abrahão
Gestor de Contrato: Patrizia Abrahão		
Fonte de Recursos:		

Justificativa:

A presente aquisição justifica-se pela necessidade de dotar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de São Vicente do Sul/RS de infraestrutura e suprimentos adequados para a resposta a desastres naturais (como inundações, vendavais e chuvas intensas).

Item	Descrição do produto	Quant	Unidade
1	Alicate universal 8"	1	unidade
2	Alicate universal isolado 1000 V	1	unidade
75	Martelo Borracha 80 mm Preto Altura: 105mm Comprimento: 360mm, cabo de madeira. 03 meses de garantia	1	unid.
175	Lona Plástica Preta / Flexível (100 a 150 micras - Rolo de 4 m x 50 m	30	Unid
176	Corda Trançada de Nylon / Poliamida (com Alma) 4 mm a 6 mm Rolo Carretel 200 metros	3	Unid.
177	Corda Trançada de Nylon / Poliamida (com Alma) 8 mm a 10 mmRolo Carretel 200 metros	3	Unid.
178	Pá Ajuntadeira (Quadrada) de Bico / Cabo em Y. Pá ajuntadeira de bico fabricada em chapa de aço carbono especial temperado, com acabamento contra oxidação. Cabo de madeira nobre envernizado com empunhadura ergonômica tipo "Y" (madeira ou plástica), comprimento nominal de 71 cm a 120 cm. Indicada para recolhimento rápido de lama, terra, entulho e desobstrução de canais/bueiros.	2	Unid
179	Pá de Corte (Bico Redondo). Pá de corte de bico redondo confeccionada em aço carbono temperado de alta resistência mecânica, com olho reforçado. Cabo reto de madeira envernizado com comprimento nominal de 120 cm. Própria para penetração em solos compactados, abertura de valas de escoamento e remoção de barreiras em encostas.	2	Unid
180	Enxada Larga com Cabo de 130 cm. Enxada larga nº 2.0 (ou 1.5) forjada em aço carbono especial, com lâmina temperada e afiada. Cabo de madeira nobre de 130 cm com sistema de encabamento por bucha/fixação sob pressão para absorção de impactos. Ferramenta para raspagem de solo, limpeza de valetas e desobstrução de calhas urbanas.	2	Unid
181	Picareta / Chibanca. Ferramenta tipo Picareta / Chibanca forjada em	2	Unid

	aço carbono com têmpera na ponta e no gume de corte. Extremidades em formato de pá estreita e machadinha/ponteiro. Acompanha cabo de madeira envernizado de 90 cm com bucha de absorção de impacto. Destinada a quebra de terreno duro, corte de raízes de árvores caídas e remoção de rochas e escombros.		
182	Bota de borracha / pvc impermeável de cano alto (tipo galocha operacional) Do nº 37 ao nº 45. Calçado de segurança e proteção individual tipo bota/galocha de cano alto, confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetado ou borracha nitrílica vulcanizada de alta flexibilidade e durabilidade. 100% impermeável, resistente a produtos químicos diluídos, lama, contaminação biológica e ambientes úmidos/alagados. Cano longo com altura nominal aproximada de 30 cm a 38 cm (medida a partir do salto), com estrias/ranhuras reforçadas no peito do pé e calcanhar para facilitar o descalce e proteção contra impactos laterais. Revestimento interno em meia de poliéster ou algodão para melhor conforto térmico e absorção de suor. Solado antiderrapante com ranhuras profundas e sistema de escoamento de lama/água, oferecendo alta aderência em terrenos escorregadios, lodosos ou com detritos. Confeccionada em cor escura (Preta ou Azul-Marinho) com solado de alta visibilidade (Amarelo ou Laranja) ou amarela integral. Equipamento com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho, destinado ao uso das equipes da Proteção e Defesa Civil em vistorias, resgates e limpeza de áreas atingidas por enchentes e alagamentos.	20	Unid
183	Fita Zebrada de Isolamento de Área (Rolo de 100 m). Fita de sinalização e isolamento não adesiva, confeccionada em filme de polietileno de baixa densidade (PEBD) sem resíduos reciclados, espessura mínima de 0,07 mm (70 micras) e largura de 70 mm. Impressão zebrada em diagonal nas cores amarelo e preto (ou laranja e branco) de alta visibilidade e resistente à intempéries. Fornecimento em rolo contínuo de 100 metros. Utilizada para interdição emergencial de imóveis, áreas com risco de desabamento/deslizamento e isolamento de cenários de desastre.	20	Unid
184	Cones de Sinalização Tática (75 cm) Refletivos. Cone de sinalização viária flexível confeccionado em polietileno ou borracha macia autorrecuperável, altura nominal de 75 cm, peso mínimo de 2,5 kg para estabilidade contra o vento. Corpo nas cores normatizadas (Laranja/Branco ou Preto/Amarelo) equipado com duas faixas refletivas prismáticas de alta intensidade (Grau Técnico / Tipo I ou III) conforme normas da ABNT NBR 15071 e CONTRAN. Destinado ao balizamento de trânsito, delimitação de áreas de risco e proteção de equipes operacionais da Defesa Civil.	20	Unid
185	Lanterna Holofote Tática LED Recarregável de Alta Potência. Lanterna holofote portátil de emergência com tecnologia LED CREE de alta intensidade luminosa (mínimo de 1.000 lumens), corpo em plástico ABS reforçado ou alumínio anodizado resistente a impactos e respingos de água (proteção IP65). Bateria interna recarregável de lítio com autonomia mínima de 6 horas contínuas, acompanhado de carregador bivolt (110V/220V) e adaptador veicular 12V. Equipada com alça de transporte tática e função sinalizadora de pisca/SOS. Essencial para operações noturnas de busca, vistorias em locais sem iluminação e suporte a Postos de Comando.	10	Unid

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Data: 21/10/2026

Setor Solicitante: Secretaria Municipal Des Agropecuário e Meio Ambiente
Responsável pela solicitação: Gustavo Floriano Cardoso
E-mail: sema@saovicentedosul.rs.gov.br
Telefone Fixo: 0800.000.4377

Material:
( ) Consumo
(x) Permanente
( ) Serviços

Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:
12 meses

Responsável Técnico:
Gustavo Floriano Cardoso

Previsão de Consumo: 12 meses

Fiscal de Contratos:
Giovane da Rosa Carpes

Gestor de Contrato:
Gustavo Floriano Cardoso

Fonte de Recursos:

Justificativa

Aquisição parcelada de material de obras e manutenção.

Secretaria

28/10/2026 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.

Gustavo Floriano Cardoso
Secretário Municipal

GUSTAVO FLORIANO CARDOSO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente
Port. nº 526/2026

Justificativa:
A formalização desta demanda justifica-se, para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros, dando continuidade a um serviço público aceitável.

Item	Descrição do produto	Quant	Unidade
1	Alicate universal 8"	5	unidade
2	Alicate universal isolado 1000 V	5	unidade
3	Alvenarit, 01 litro	50	litro
4	Anel de vedação para vaso sanitário	5	unidade
5	Arame galvanizado nº 14	10	unidade
6	Arame galvanizado nº 06	10	unidade
7	Arame galvanizado nº 08	10	unidade
8	Arame queimado nº 14	10	kg
9	Arame queimado nº 16	10	kg
10	Arame queimado nº 18	10	kg
11	Areia fina limpa	30	m³
12	Areia média limpa	30	m³
13	Areião	22	m³
14	Argamassa pacote de 5 Kg	36	unidade
15	Assento vaso sanitário, tamanho adulto, com base de plástico estofado tampa de plástico, com parafusos e borboletas cores a escolher.	2	unidade
16	Assento vaso sanitário, tamanho infantil, material: polipropileno, colorido, almofadado, ovalado, com parafusos e borboletas	2	unidade
17	Azulejo 25x33cm , classe A, cores claras	0	m²
18	Azulejo 30x30cm , classe A, cores claras	0	m²
19	Azulejo 40x40cm, classe A cores claras	0	m²
20	Balde, material: metal, capacidade: 10 litros, características adicionais: para utilização em obras de construção civil	20	unidade
21	Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 35 cm, largura: 28 cm, características adicionais: para rolo de 23 cm	20	unidade
22	Bandeja pintura com rolo de espuma 23cm	20	kit

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

23	Cadeado 25mm latão, liga de aço, com 02 chaves	10	unidade
24	Cadeado 45mm latão, liga de aço com 02 chaves	10	unid.
25	Cadeado 60mm latão, liga de aço com 02 chaves	10	unid.
26	Caibro 5 x 10cm, eucalipto comprimento mínimo 3 metros	100	unid.
27	Caibro 5x10cm, canela ou cedrilho, comprimento mínimo: 3 metros	100	unid.
28	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 3m	100	unid.
29	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 5m	100	unid.
30	Caixa de ferramentas de metal com 5 compartimentos pintura de alta resistência a pó com tratamento antiferrugem, para armazenar e transportar ferramentas, com alças fixas na parte superior -dimensões: 50 x 20 x 32,5cm	10	unid.
31	Cal hidratada, saco 20 kg	100	unid.
32	Cal para pintura saco com mínimo 8kg	100	unid.
33	Canto união interno em pvc p/acabamento forro 10x10cm, cor: branco	20	unid.
34	Carretel, aplicação: roçadeira costal stihl fs 220	50	unid.
35	Carro de mão reforçado – chapa 20 com cantoneira, capacidade 90 litros	2	unid.
36	Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg	100	unid.
37	Cola branca para madeira, embalagem de no mínimo 1 litro	20	litro
38	Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g.	20	unid.
39	Fio de nylon 3mm com 2 kg, para roçadeiras	50	Rolo
40	Colher de pedreiro em metal nº10	10	unid.
41	Cone sinalização, material: pvc, altura: 750 mm, largura base: 360 mm, cor: laranja com 3 faixas brancas, peso: 1,650 kg, características adicionais: reflexivo, flexível impacto veículos	20	unid.
42	Cumeeira 15º fibrocimento 6mm	0	unid.
43	Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm	50	unid.
44	Disco de Serra Circular 7.1/4 40 dentes	50	unid.
45	Disco de videa p/ policorte 7" para corte de concreto	50	unid.
46	Dobradiça de aço galvanizado de 2"	100	unid.
47	Dobradiça de aço galvanizado de 3"	100	unid.
48	Emenda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	100	unid.
49	Escada extensível, material: alumínio, material degrau: alumínio, quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 1 m, altura aberta: 3,82 m, características adicionais: dobravel em 4 partes, trava e sapatas de segurança, capacidade carga: 150 kg	2	unid.
50	Espaçador e Nivelador para piso 4mm 240 x 220 x 40 cm-pacote c/100 unidades	50	pacote
51	Fechadura externa metálica, aplicação porta, com chave e cópia	5	unid.
52	Fechadura interna metálica, aplicação porta, com chave e cópia	5	unid.
53	Ferro 4,2 barra com 12 metros	100	unid.
54	Ferro 5/8 barra com 12 metros	100	unid.
55	Ferro ca 50 b – ¼ barra com 12 metros	100	unid.
56	Ferro ca 50 b – 5/16 barra com 12 metros	100	unid.
57	Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros	50	unid.
58	Fita adesiva antiderrapante para piso 50mm x 5m – preta tipo: 3m	100	rolo
59	Fita dupla face resistente a peso, fácil remoção do adesivo, rolo c/ 5 metros -tipo 3M	100	unid.
60	Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm	50	unid.
61	Forro PVC 10cm X 7mm X 6m, primeira linha	100	unid.
62	Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 kg	20	balde
63	Janela basculante de ferro em cantoneira 1,50 x 1,20m 5/8" x 1/8"	2	unid.
64	Janela basculante de ferro em cantoneira 2,00 x 1,20m 5/8" x 1/8"	2	unid.

65	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 2,5mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	50	pacote
66	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 3,6mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	50	pacote
67	Lâmina 3 pontas para roçadeira costal	10	unid.
68	Lápis carpinteiro 180mm	50	unid.
69	Lavatório para banheiro, em louça, com coluna, tamanho padrão infantil, cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	2	conj
70	Lavatório tamanho médio, de louça com coluna cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	2	conj
71	Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm	10	metro
72	Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm	10	metro
73	Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros	50	rolo
74	Martelo Borracha 60 mm Preto- Diâmetro da cabeça: 120 milímetros; Comprimento total: 330 milímetros. Para sentar piso, cabo de madeira, 03 meses de garantia	5	unid.
75	Martelo Borracha 80 mm Preto Altura: 105mm Comprimento: 360mm, cabo de madeira. 03 meses de garantia	5	unid.
76	Massa corrida, galão de 3,6 litros	100	galão
77	Massa fina para reboco, saco de 20 Kg	100	saco
78	Parafuso c/ Bucha nº6mm	1000	unid.
79	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades	1000	pacote
80	Pincel para pintura ¾ polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	100	unid.
81	Pincel para pintura 1 polegada, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	100	unid
82	Pincel para pintura 2 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	100	unid.
83	Pincel para pintura 2,5 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	100	unid.
84	Pincel para pintura 3 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	100	unid.
85	Piso cerâmica classe A PEI 5, mínimo 30 x 30 cm	100	m²
86	Piso cerâmica interno, 1ª PEI 5, padrão médio, antiderrapante, cores claras, mínimo 50x 50 cm	100	m²
87	Porta de madeira maciça, interna, 80 x 2,10cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	2	unid.
88	Porta de madeira semi oca, interna, 80 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	2	unid.
89	Porta de madeira semi oca, interna, 90 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	2	unid.
90	Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos	2	unid.
91	Porta metálica, externa, 80 x 2,10 cm, basculante, abertura direita ou esquerda, com marco, fechadura metálica, dobradiça e parafusos	2	unid.
92	Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	50	kg
93	Prego de metal 16 x 24, pacote com 1kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	50	kg
94	Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	50	kg
95	Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível	50	kg

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

96	Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	50	kg
97	Prego de metal 18 x 36, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	50	kg
98	Prego de metal 19 x 19, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	50	kg
99	Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	50	kg
100	Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	50	kg
101	Prego de metal 26 x 84, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	50	kg
102	Malha de ferro para pré-laje, malha 15x15cm no mínimo 3.4mm, 2.3 metros	100	unid.
103	Piso cerâmico marmorizado, brilhante, polido, borda reta interno 60x60 branco – espessura 7,0 mm	100	m²
104	Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg	0	kg
105	Roda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	100	unid.
106	Rolo de lã carneiro, 09 cm com suporte	50	unid.
107	Rolo de lã carneiro, 15 cm com suporte	50	unid.
108	Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte	50	unid.
109	Rolo de lã sintética, 09 cm com suporte	50	unid.
110	Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte	50	unid.
111	Rolo de lã sintética, 23 cm com suporte	50	unid.
112	Serra Mármore 1050W 110mm com Kit de Refrigeração	1	unid.
113	Serra Mármore a úmido, 1500W 220V com 1 disco, kit refrigeração, maleta com chave especial para troca do disco, base placa ajustável para cortes em ângulo. 02 anos de garantia no mínimo- TIPO Bosch, Makita.	1	unid.
114	Serrote carpinteiro, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: travado, comprimento: 20 pol, características adicionais: 7 dentes por polegada, largura: 150 mm	2	unid.
115	Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola	100	unid.
116	Solvente para diluição tinta à óleo e limpeza em geral, embalagem mínimo 900 ml	100	unid.
117	Tábua de eucalipto de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros	500	unid.
118	Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 20cm x 2,7 metros	500	unid.
119	Tela 1,5 metro altura, malha 7 - arame 16	1000	metro
120	Tela de aço soldada, nervurada, diâmetro fio 4,2mm, altura 2,45, espaçamento malha 15x15cm	1000	metro
121	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 153 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	200	unid.
122	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 183 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	200	unid.
123	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 213 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	200	unid.
124	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	200	unid.
125	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 50 cm, espessura: 4 mm	200	unid.
126	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	200	unid.
127	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 19	5000	unid.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

	x 14 x 9 cm		
128	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm	5000	unid.
129	Tijolo cerâmico maciço, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 10 x 5 cm	5000	unid.
130	Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	10	balde
131	Tinta acrílica branca de primeira linha – embalagem 18 litros, para ambiente hospitalar antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	0	balde
132	Tinta acrílica branca de primeira linha para ambiente hospitalar – 3,6 litros, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	0	balde
133	Tinta acrílica – 3,6 litros- (Interna) para ambiente hospitalar, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. Cor a definir no empenho.	0	balde
134	Tinta acrílica, de primeira linha (para ambiente hospitalar) – lata 18 litros cor a definir. Antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	0	galão
135	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 200 à 250m²/ de mão	10	galão
136	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 3,6 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 35 à 40m²/ de mão	10	balde
137	Tinta esmalte 3,6 litros, paredes internas e externas, cores diversas	10	balde
138	Tinta esmalte branca de primeira linha para ambiente hospitalar – lata 18 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	0	galão
139	Tinta esmalte branca para ambiente hospitalar – lata 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	0	balde
140	Tinta esmalte cor a definir – lata 18 litros, para ambiente hospitalar fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	0	galão
141	Tinta esmalte de primeira linha cor a definir – 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	10	balde
142	Tinta para piso, cor branca, e cores variadas, cfe solicitação empenho, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	5	balde
143	Tinta Spray cores a definir Brilhante, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	10	unid.
144	Tinta Spray cores a definir Fosco, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	10	unid.
145	Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m, revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento automático com trava	5	unid.
146	Tubo de concreto, diâmetro 200mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	200	unid.
147	Tubo de concreto, diâmetro 300mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	200	unid.
148	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 500mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	50	unid.
149	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 600mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	50	unid.
150	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca,	0	conj

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

	conjunto completo com todos os acessórios para instalação		
151	Vaso sanitário de louça tamanho infantil, com altura de 30 cm, caixa acoplada, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	0	conj
152	Vaso sanitário, material: louça, cor: branca, tipo: convencional	0	unid.
153	Veda calha, tubo de 280ml	10	unid.
154	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: canelado, com massa e colocado no local indicado no empenho	0	m²
155	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho	0	m²

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Data: 05/11/2026

Material:
(x) Consumo
( ) Permanente
( ) Serviços

Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde
Responsável pela solicitação: Gabriella da Silva Zuquetto
E-mail: saude@saovicentedosul.rs.gov.br
Telefone Fixo: 0800.000.4377

Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:
12 meses

Responsável Técnico:

Previsão de Consumo: 12 meses

Fiscal de Contratos:
Paola Surza Brum Just, Gilda M Nunes de Almeida e Mauro Jose Brauner

Gestor de Contrato:
Gabriella da Silva Zuquetto

Fonte de Recursos:

Justificativa

Aquisição parcelada de ferramentas e material de construção

Secretaria

05/11/2026 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.

GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO:00899800009
Assinado de forma digital por GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO:00899800009
Dados: 2026.11.05 08:55:57 -03'00'

Gabriella da Silva Zuquetto
Secretário Municipal de Saúde

Justificativa:

A administração pública do município de São Vicente do Sul, tem como um de seus objetivos primordiais assegurar a manutenção e a conservação das suas infraestruturas, garantindo que as unidades administrativas estejam sempre em condições adequadas para desempenhar suas funções. Os quantitativos relacionados abaixo, foram estimados para utilização no Hospital Municipal e nas UBS's quando necessários.

Item	Descrição do produto	Quant	Unidade
1	Alicate universal 8"	5	unidade
2	Alicate universal isolado 1000 V	5	unidade
3	Alvenarit, 01 litro	25	litro
4	Anel de vedação para vaso sanitário	0	unidade
5	Arame galvanizado nº 14	3	unidade
6	Arame galvanizado nº 06	3	unidade
7	Arame galvanizado nº 08	3	unidade
8	Arame queimado nº 14	3	kg
9	Arame queimado nº 16	5	kg
10	Arame queimado nº 18	0	kg
11	Areia fina limpa	10	m³
12	Areia média limpa	10	m³
13	Areião	5	m³
14	Argamassa pacote de 5 Kg	28	unidade
15	Assento vaso sanitário, tamanho adulto, com base de plástico estofado tampa de plástico, com parafusos e borboletas cores a escolher.	32	unidade
16	Assento vaso sanitário, tamanho infantil, material: polipropileno, colorido, almofadado, ovalado, com parafusos e borboletas	0	unidade
17	Azulejo 25x33cm , classe A, cores claras	0	m²
18	Azulejo 30x30cm , classe A, cores claras	0	m²
19	Azulejo 40x40cm, classe A cores claras	0	m²
20	Balde, material: metal, capacidade: 10 litros, características adicionais: para utilização em obras de construção civil	2	unidade
21	Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 35 cm, largura: 28 cm, características adicionais: para rolo de 23 cm	5	unidade

22	Bandeja pintura com rolo de espuma 23cm	5	kit
23	Cadeado 25mm latão, liga de aço, com 02 chaves	4	unidade
24	Cadeado 45mm latão, liga de aço com 02 chaves	4	unid.
25	Cadeado 60mm latão, liga de aço com 02 chaves	2	unid.
26	Caibro 5 x 10cm, eucalipto comprimento mínimo 3 metros	10	unid.
27	Caibro 5x10cm, canela ou cedrilho, comprimento mínimo: 3 metros	10	unid.
28	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 3m	10	unid.
29	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 5m	15	unid.
30	Caixa de ferramentas de metal com 5 compartimentos pintura de alta resistência a pó com tratamento antiferrugem, para armazenar e transportar ferramentas, com alças fixas na parte superior -dimensões: 50 x 20 x 32,5cm	2	unid.
31	Cal hidratada, saco 20 kg	30	unid.
32	Cal para pintura saco com mínimo 8kg	20	unid.
33	Canto união interno em pvc p/acabamento forro 10x10cm, cor: branco	50	unid.
34	Carretel, aplicação: roçadeira costal stihl fs 220	1	unid.
35	Carro de mão reforçado – chapa 20 com cantoneira, capacidade 90 litros	0	unid.
36	Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg	26	unid.
37	Cola branca para madeira, embalagem de no mínimo 1 litro	10	litro
38	Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g.	12	unid.
39	Fio de nylon 3mm com 2 kg, para roçadeiras	3	Rolo
40	Colher de pedreiro em metal nº10	3	unid.
41	Cone sinalização, material: pvc, altura: 750 mm, largura base: 360 mm, cor: laranja com 3 faixas brancas, peso: 1,650 kg, características adicionais: reflexivo, flexível impacto veículos	0	unid.
42	Cumeeira 15° fibrocimento 6mm	38	unid.
43	Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm	25	unid.
44	Disco de Serra Circular 7.1/4 40 dentes	25	unid.
45	Disco de videa p/ policorte 7" para corte de concreto	25	unid.
46	Dobradiça de aço galvanizado de 2"	30	unid.
47	Dobradiça de aço galvanizado de 3"	30	unid.
48	Emenda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	0	unid.
49	Escada extensível, material: alumínio, material degrau: alumínio, quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 1 m, altura aberta: 3,82 m, características adicionais: dobravel em 4 partes, trava e sapatas de segurança, capacidade carga: 150 kg	4	unid.
50	Espaçador e Nivelador para piso 4mm 240 x 220 x 40 cm-pacote c/100 unidades	2	pacote
51	Fechadura externa metálica, aplicação porta, com chave e cópia	35	unid.
52	Fechadura interna metálica, aplicação porta, com chave e cópia	35	unid.
53	Ferro 4,2 barra com 12 metros	6	unid.
54	Ferro 5/8 barra com 12 metros	12	unid.
55	Ferro ca 50 b – ¼ barra com 12 metros	12	unid.
56	Ferro ca 50 b – 5/16 barra com 12 metros	12	unid.
57	Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros	0	unid.
58	Fita adesiva antiderrapante para piso 50mm x 5m – preta tipo: 3m	4	rolo
59	Fita dupla face resistente a peso, fácil remoção do adesivo, rolo c/ 5 metros -tipo 3M	23	unid.
60	Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm	2	unid.
61	Forro PVC 10cm X 7mm X 6m, primeira linha	100	unid.
62	Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 kg	10	balde
63	Janela basculante de ferro em cantoneira 1,50 x 1,20m 5/8" x 1/8"	0	unid.

64	Janela basculante de ferro em cantoneira 2,00 x 1,20m 5/8" x 1/8"	0	unid.
65	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 2,5mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	2	pacote
66	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 3,6mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	2	pacote
67	Lâmina 3 pontas para roçadeira costal	0	unid.
68	Lápis carpinteiro 180mm	6	unid.
69	Lavatório para banheiro, em louça, com coluna, tamanho padrão infantil, cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	0	conj
70	Lavatório tamanho médio, de louça com coluna cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	5	conj
71	Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm	30	metro
72	Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm	30	metro
73	Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros	10	rolo
74	Martelo Borracha 60 mm Preto- Diâmetro da cabeça: 120 milímetros; Comprimento total: 330 milímetros. Para sentar piso, cabo de madeira, 03 meses de garantia	2	unid.
75	Martelo Borracha 80 mm Preto Altura: 105mm Comprimento: 360mm, cabo de madeira. 03 meses de garantia	1	unid.
76	Massa corrida, galão de 3,6 litros	15	galão
77	Massa fina para reboco, saco de 20 Kg	25	saco
78	Parafuso c/ Bucha nº6mm	1500	unid.
79	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades	6	pacote
80	Pincel para pintura ¾ polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	10	unid.
81	Pincel para pintura 1 polegada, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	10	unid
82	Pincel para pintura 2 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	12	unid.
83	Pincel para pintura 2,5 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	12	unid.
84	Pincel para pintura 3 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	12	unid.
85	Piso cerâmica classe A PEI 5, mínimo 30 x 30 cm	0	m²
86	Piso cerâmica interno, 1ª PEI 5, padrão médio, antiderrapante, cores claras, mínimo 50x 50 cm	0	m²
87	Porta de madeira maciça, interna, 80 x 2,10cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	4	unid.
88	Porta de madeira semi oca, interna, 80 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	4	unid.
89	Porta de madeira semi oca, interna, 90 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	4	unid.
90	Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos	4	unid.
91	Porta metálica, externa, 80 x 2,10 cm, basculante, abertura direita ou esquerda, com marco, fechadura metálica, dobradiça e parafusos	4	unid.
92	Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
93	Prego de metal 16 x 24, pacote com 1kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
94	Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	5	kg
95	Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal,	3	kg

	com material vedação: anel borracha flexível		
96	Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	3	kg
97	Prego de metal 18 x 36, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	3	kg
98	Prego de metal 19 x 19, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	0	kg
99	Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	0	kg
100	Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	0	kg
101	Prego de metal 26 x 84, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	0	kg
102	Malha de ferro para pré-laje, malha 15x15cm no mínimo 3.4mm, 2.3 metros	20	unid.
103	Piso cerâmico marmorizado, brilhante, polido, borda reta interno 60x60 branco – espessura 7,0 mm	0	m^2
104	Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg	25	kg
105	Roda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	40	unid.
106	Rolo de lã carneiro, 09 cm com suporte	5	unid.
107	Rolo de lã carneiro, 15 cm com suporte	5	unid.
108	Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte	5	unid.
109	Rolo de lã sintética, 09 cm com suporte	5	unid.
110	Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte	5	unid.
111	Rolo de lã sintética, 23 cm com suporte	5	unid.
112	Serra Mármore 1050W 110mm com Kit de Refrigeração	0	unid.
113	Serra Mármore a úmido, 1500W 220V com 1 disco, kit refrigeração, maleta com chave especial para troca do disco, base placa ajustável para cortes em ângulo. 02 anos de garantia no mínimo- TIPO Bosch, Makita.	20	unid.
114	Serrote carpinteiro, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: travado, comprimento: 20 pol, características adicionais: 7 dentes por polegada, largura: 150 mm	0	unid.
115	Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola	50	unid.
116	Solvente para diluição tinta à óleo e limpeza em geral, embalagem mínimo 900 ml	25	unid.
117	Tábua de eucalipto de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros	36	unid.
118	Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 20cm x 2,7 metros	40	unid.
119	Tela 1,5 metro altura, malha 7 - arame 16	0	metro
120	Tela de aço soldada, nervurada, diâmetro fio 4,2mm, altura 2,45, espaçamento malha 15x15cm	34	metro
121	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 153 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	500	unid.
122	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 183 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	500	unid.
123	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 213 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	500	unid.
124	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	500	unid.
125	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 50 cm, espessura: 4 mm	500	unid.
126	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	500	unid.

127	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 19 x 14 x 9 cm	1000	unid.
128	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm	1000	unid.
129	Tijolo cerâmico maciço, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 10 x 5 cm	1000	unid.
130	Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	30	balde
131	Tinta acrílica branca de primeira linha – embalagem 18 litros, para ambiente hospitalar antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	40	balde
132	Tinta acrílica branca de primeira linha para ambiente hospitalar – 3,6 litros, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	30	balde
133	Tinta acrílica – 3,6 litros- (Interna) para ambiente hospitalar, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. Cor a definir no empenho.	35	balde
134	Tinta acrílica, de primeira linha (para ambiente hospitalar) – lata 18 litros cor a definir. Antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	36	galão
135	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 200 à 250m²/ de mão	45	galão
136	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 3,6 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 35 à 40m²/ de mão	45	balde
137	Tinta esmalte 3,6 litros, paredes internas e externas, cores diversas	36	balde
138	Tinta esmalte branca de primeira linha para ambiente hospitalar – lata 18 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	40	galão
139	Tinta esmalte branca para ambiente hospitalar – lata 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	25	balde
140	Tinta esmalte cor a definir – lata 18 litros, para ambiente hospitalar fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	42	galão
141	Tinta esmalte de primeira linha cor a definir – 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	30	balde
142	Tinta para piso, cor branca, e cores variadas, cfe solicitação empenho, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	25	balde
143	Tinta Spray cores a definir Brilhante, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	30	unid.
144	Tinta Spray cores a definir Fosco, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	20	unid.
145	Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m, revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento automático com trava	4	unid.
146	Tubo de concreto, diâmetro 200mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
147	Tubo de concreto, diâmetro 300mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
148	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 500mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
149	Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 600mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT	0	unid.
150	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento	6	conj

	oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação		
151	Vaso sanitário de louça tamanho infantil, com altura de 30 cm, caixa acoplada, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	0	conj
152	Vaso sanitário, material: louça, cor: branca, tipo: convencional	8	unid.
153	Veda calha, tubo de 280ml	20	unid.
154	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: canelado, com massa e colocado no local indicado no empenho	0	m^2
155	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho	0	m^2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
Data: 28/10/2026	**Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Turismo** **Responsável pela solicitação: Felipe Della Pace Rosa** **E-mail: turismo@saovicentedosul.rs.gov.br** **Telefone Fixo: 0800.000.4377**	
Material: (x) Consumo ( ) Permanente ( ) Serviços		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 12 meses	**Responsável Técnico:**	**Previsão de Consumo:** 12 meses
	Justificativa	**Secretaria**
Fiscal de Contratos: **A designar pela Secretaria Municipal de Turismo**	Aquisição parcelada de ferramentas e material de construção.	28/10/2026 Existe a necessidade/projeção de aquisição do material descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Felipe Della Pace Rosa Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer
Gestor de Contrato: **Felipe Della Pace Rosa**		
Fonte de Recursos:		

Justificativa:
A presente demanda destina-se à futura e eventual aquisição parcelada de ferramentas e materiais de construção para atender às necessidades de manutenção, conservação, reparos e possíveis benfeitorias nos espaços, instalações e estruturas vinculados às atividades da Secretaria Municipal de Turismo. O dimensionamento da demanda considera o quantitativo utilizado no exercício anterior como referência para o planejamento, bem como as possibilidades de projeção de obras, adequações e melhorias. As obras e benfeitorias serão realizadas conforme a necessidade efetivamente identificada, as prioridades administrativas e as possibilidades técnicas, operacionais, orçamentárias e financeiras do Município. Os quantitativos constituem estimativas para o período de 12 meses, sem obrigatoriedade de aquisição integral, e as solicitações ocorrerão de forma parcelada, conforme a demanda e a disponibilidade de recursos. O planejamento busca assegurar a continuidade das atividades, a conservação do patrimônio público e condições adequadas de uso dos espaços destinados ao atendimento da população e ao desenvolvimento do turismo.

Item	Descrição do produto	Quant	Unidade
1	Alicate universal 8"	10	unidade
2	Alicate universal isolado 1000 V	6	unidade
3	Alvenarit, 01 litro	50	litro
4	Anel de vedação para vaso sanitário	100	unidade
5	Arame galvanizado nº 14	20	unidade
6	Arame galvanizado nº 06	20	unidade
7	Arame galvanizado nº 08	20	unidade
8	Arame queimado nº 14	20	kg
9	Arame queimado nº 16	20	kg
10	Arame queimado nº 18	20	kg
11	Areia fina limpa	300	m³
12	Areia média limpa	200	m³
13	Areião	200	m³
14	Argamassa pacote de 5 Kg	100	unidade
15	Assento vaso sanitário, tamanho adulto, com base de plástico estofado tampa de plástico, com parafusos e borboletas cores a escolher.	20	unidade
16	Assento vaso sanitário, tamanho infantil, material: polipropileno, colorido, almofadado, ovalado, com parafusos e borboletas	20	unidade
17	Azulejo 25x33cm , classe A, cores claras	100	m²
18	Azulejo 30x30cm , classe A, cores claras	100	m²

19	Azulejo 40x40cm, classe A cores claras	100	m²
20	Balde, material: metal, capacidade: 10 litros, características adicionais: para utilização em obras de construção civil	5	unidade
21	Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 35 cm, largura: 28 cm, características adicionais: para rolo de 23 cm	50	unidade
22	Bandeja pintura com rolo de espuma 23cm	100	kit
23	Cadeado 25mm latão, liga de aço, com 02 chaves	50	unidade
24	Cadeado 45mm latão, liga de aço com 02 chaves	50	unid.
25	Cadeado 60mm latão, liga de aço com 02 chaves	50	unid.
26	Caibro 5 x 10cm, eucalipto comprimento mínimo 3 metros	100	unid.
27	Caibro 5x10cm, canela ou cedrilho, comprimento mínimo: 3 metros	100	unid.
28	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 3m	100	unid.
29	Caibro 5x7cm, eucalipto, comprimento mínimo 5m	100	unid.
30	Caixa de ferramentas de metal com 5 compartimentos pintura de alta resistência a pó com tratamento antiferrugem, para armazenar e transportar ferramentas, com alças fixas na parte superior -dimensões: 50 x 20 x 32,5cm	5	unid.
31	Cal hidratada, saco 20 kg	50	unid.
32	Cal para pintura saco com mínimo 8kg	300	unid.
33	Canto união interno em pvc p/acabamento forro 10x10cm, cor: branco	200	unid.
34	Carretel, aplicação: roçadeira costal stihl fs 220	100	unid.
35	Carro de mão reforçado – chapa 20 com cantoneira, capacidade 90 litros	50	unid.
36	Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg	100	unid.
37	Cola branca para madeira, embalagem de no mínimo 1 litro	50	litro
38	Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g.	50	unid.
39	Fio de nylon 3mm com 2 kg, para roçadeiras	50	Rolo
40	Colher de pedreiro em metal nº10	10	unid.
41	Cone sinalização, material: pvc, altura: 750 mm, largura base: 360 mm, cor: laranja com 3 faixas brancas, peso: 1,650 kg, características adicionais: reflexivo, flexível impacto veículos	50	unid.
42	Cumeeira 15° fibrocimento 6mm	50	unid.
43	Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm	100	unid.
44	Disco de Serra Circular 7.1/4 40 dentes	100	unid.
45	Disco de videa p/ policorte 7" para corte de concreto	100	unid.
46	Dobradiça de aço galvanizado de 2"	50	unid.
47	Dobradiça de aço galvanizado de 3"	50	unid.
48	Emenda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	100	unid.
49	Escada extensível, material: alumínio, material degrau: alumínio, quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 1 m, altura aberta: 3,82 m, características adicionais: dobravel em 4 partes, trava e sapatas de segurança, capacidade carga: 150 kg	10	unid.
50	Espaçador e Nivelador para piso 4mm 240 x 220 x 40 cm-pacote c/100 unidades	50	pacote
51	Fechadura externa metálica, aplicação porta, com chave e cópia	200	unid.
52	Fechadura interna metálica, aplicação porta, com chave e cópia	100	unid.
53	Ferro 4,2 barra com 12 metros	100	unid.
54	Ferro 5/8 barra com 12 metros	100	unid.
55	Ferro ca 50 b – ¼ barra com 12 metros	100	unid.
56	Ferro ca 50 b – 5/16 barra com 12 metros	100	unid.
57	Fio nylon 3mm, bobina com 300 metros	200	unid.
58	Fita adesiva antiderrapante para piso 50mm x 5m – preta tipo: 3m	100	rolo
59	Fita dupla face resistente a peso, fácil remoção do adesivo, rolo c/ 5 metros -tipo 3M	100	unid.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

60	Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm	100	unid.
61	Forro PVC 10cm X 7mm X 6m, primeira linha	500	unid.
62	Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 kg	100	balde
63	Janela basculante de ferro em cantoneira 1,50 x 1,20m 5/8" x 1/8"	100	unid.
64	Janela basculante de ferro em cantoneira 2,00 x 1,20m 5/8" x 1/8"	100	unid.
65	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 2,5mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	100	pacote
66	Lacre Nylon Abraçadeira Plástica 3,6mm X 20cm Branco/preto-pacote/100un.	100	pacote
67	Lâmina 3 pontas para roçadeira costal	100	unid.
68	Lápis carpinteiro 180mm	100	unid.
69	Lavatório para banheiro, em louça, com coluna, tamanho padrão infantil, cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	100	conj
70	Lavatório tamanho médio, de louça com coluna cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	100	conj
71	Lixa para alvenaria nº 100, largura mínima 12 cm	100	metro
72	Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm	100	metro
73	Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros	100	rolo
74	Martelo Borracha 60 mm Preto- Diâmetro da cabeça: 120 milímetros; Comprimento total: 330 milímetros. Para sentar piso, cabo de madeira, 03 meses de garantia	100	unid.
75	Martelo Borracha 80 mm Preto Altura: 105mm Comprimento: 360mm, cabo de madeira. 03 meses de garantia	100	unid.
76	Massa corrida, galão de 3,6 litros	100	galão
77	Massa fina para reboco, saco de 20 Kg	100	saco
78	Parafuso c/ Bucha nº6mm	100	unid.
79	Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unidades	100	pacote
80	Pincel para pintura ¾ polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	500	unid.
81	Pincel para pintura 1 polegada, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	500	unid
82	Pincel para pintura 2 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	500	unid.
83	Pincel para pintura 2,5 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	500	unid.
84	Pincel para pintura 3 polegadas, c/cabo longo em madeira, c/virola metálica, ponta em cerdas sintética, formato chato	500	unid.
85	Piso cerâmica classe A PEI 5, mínimo 30 x 30 cm	500	m²
86	Piso cerâmica interno, 1ª PEI 5, padrão médio, antiderrapante, cores claras, mínimo 50x 50 cm	500	m²
87	Porta de madeira maciça, interna, 80 x 2,10cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	50	unid.
88	Porta de madeira semi oca, interna, 80 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	50	unid.
89	Porta de madeira semi oca, interna, 90 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa com marco, dobradiça, parafusos e guarnição	20	unid.
90	Porta metálica externa de 1,10 x 2,20 m completa com marco, fechadura, dobradiças e parafusos	20	unid.
91	Porta metálica, externa, 80 x 2,10 cm, basculante, abertura direita ou esquerda, com marco, fechadura metálica, dobradiça e parafusos	20	unid.
92	Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	20	kg

93	Prego de metal 16 x 24, pacote com 1kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	20	kg
94	Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	20	kg
95	Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível	20	kg
96	Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	20	kg
97	Prego de metal 18 x 36, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	20	kg
98	Prego de metal 19 x 19, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	20	kg
99	Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	20	kg
100	Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	20	kg
101	Prego de metal 26 x 84, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada	20	kg
102	Malha de ferro para pré-laje, malha 15x15cm no mínimo 3.4mm, 2.3 metros	20	unid.
103	Piso cerâmico marmorizado, brilhante, polido, borda reta interno 60x60 branco – espessura 7,0 mm	20	m^2
104	Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg	20	kg
105	Roda forro em PVC, barra de 6 m x 10x10cm, cor: branco	20	unid.
106	Rolo de lã carneiro, 09 cm com suporte	10	unid.
107	Rolo de lã carneiro, 15 cm com suporte	100	unid.
108	Rolo de lã carneiro, 19 cm com suporte	100	unid.
109	Rolo de lã sintética, 09 cm com suporte	100	unid.
110	Rolo de lã sintética, 15 cm com suporte	100	unid.
111	Rolo de lã sintética, 23 cm com suporte	100	unid.
112	Serra Mármore 1050W 110mm com Kit de Refrigeração	100	unid.
113	Serra Mármore a úmido, 1500W 220V com 1 disco, kit refrigeração, maleta com chave especial para troca do disco, base placa ajustável para cortes em ângulo. 02 anos de garantia no mínimo- TIPO Bosch, Makita.	5	unid.
114	Serrote carpinteiro, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: travado, comprimento: 20 pol, características adicionais: 7 dentes por polegada, largura: 150 mm	50	unid.
115	Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola	100	unid.
116	Solvente para diluição tinta à óleo e limpeza em geral, embalagem mínimo 900 ml	100	unid.
117	Tábua de eucalipto de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros	500	unid.
118	Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 20cm x 2,7 metros	500	unid.
119	Tela 1,5 metro altura, malha 7 - arame 16	500	metro
120	Tela de aço soldada, nervurada, diâmetro fio 4,2mm, altura 2,45, espaçamento malha 15x15cm	500	metro
121	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 153 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	500	unid.
122	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 183 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	150	unid.
123	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 213 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	200	unid.
124	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	200	unid.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

125	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 244 cm, largura: 50 cm, espessura: 4 mm	300	unid.
126	Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm	1000	unid.
127	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 19 x 14 x 9 cm	1000	unid.
128	Tijolo cerâmico 06 furos, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 17 x 12 cm	2000	unid.
129	Tijolo cerâmico maciço, padrão ABNT, com medidas mínimas de 22 x 10 x 5 cm	2000	unid.
130	Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	100	balde
131	Tinta acrílica branca de primeira linha – embalagem 18 litros, para ambiente hospitalar antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	1000	balde
132	Tinta acrílica branca de primeira linha para ambiente hospitalar – 3,6 litros, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	500	balde
133	Tinta acrílica – 3,6 litros- (Interna) para ambiente hospitalar, antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. Cor a definir no empenho.	150	balde
134	Tinta acrílica, de primeira linha (para ambiente hospitalar) – lata 18 litros cor a definir. Antimofo, antifungos, ideal para teto e cozinha sem cheiro, resistência a umidade, secagem rápida. (interna)	100	galão
135	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 200 à 250m²/ de mão	500	galão
136	Tinta acrílica, cor branca, semibrilho, embalagem de 3,6 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aprox. de 35 à 40m²/ de mão	300	balde
137	Tinta esmalte 3,6 litros, paredes internas e externas, cores diversas	50	balde
138	Tinta esmalte branca de primeira linha para ambiente hospitalar – lata 18 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	50	galão
139	Tinta esmalte branca para ambiente hospitalar – lata 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	50	balde
140	Tinta esmalte cor a definir – lata 18 litros, para ambiente hospitalar fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	100	galão
141	Tinta esmalte de primeira linha cor a definir – 3,6 litros, fácil aplicação, resistente a intempéries. Uso interno ou externo.	100	balde
142	Tinta para piso, cor branca, e cores variadas, cfe solicitação empenho, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros	100	balde
143	Tinta Spray cores a definir Brilhante, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	500	unid.
144	Tinta Spray cores a definir Fosco, Uso Geral 350ml/250g -Secagem rápida-	100	unid.
145	Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m, revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento automático com trava	20	unid.
146	Tubo de concreto, diâmetro 200mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	200	unid.

147	Tubo de concreto, diâmetro 300mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	200	unid.
148	Tubo de concreto, diâmetro 500mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	200	unid.
149	Tubo de concreto, diâmetro 600mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	200	unid.
150	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	200	conj
151	Vaso sanitário de louça tamanho infantil, com altura de 30 cm, caixa acoplada, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação	20	conj
152	Vaso sanitário, material: louça, cor: branca, tipo: convencional	300	unid.
153	Veda calha, tubo de 280ml	50	unid.
154	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: canelado, com massa e colocado no local indicado no empenho	100	m²
155	Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho	100	m²
156	Tubo de concreto, diâmetro 400mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe ponta e bolsa**	100	Unid.
157	Tubo de concreto, diâmetro 500mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe ponta e bolsa**	100	Unid.
158	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces / retangular / tijolinho / paver / holandês / paralelepípedo, 20 x 10 cm, e = 8 cm, resistência de 35 mpa, cor natural	2000	M2
159	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 x 25 cm, e = 8 cm, resistência de 35 mpa, cor natural	2000	M2
160	Bloco de vedação de concreto aparente 14 x 19 x 39 cm (classe C – NBR 6136)	2000	Unid.
161	Brita, material: rocha triturada, tamanho 2	5000	M3
162	Cimento portland saco de 50 kg	1000	SC
163	Ferro CA-50 b, ½", barra com 12 metros	200	Unid.
164	Ferro CA-60, 5mm, barra com 12 metros	200	Unid.
165	Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp 1 m, 30 x 12/15 cm (H X L1/L2)	500	Unid.
166	Pó de Brita	500	M3
167	Tábua de pinus de 1ª linha, medindo no mínimo 2,5cm x 30cm x 2,7metros	1000	Unid.
168	Tela de aço soldada, nervurada, diâmetro do fio 5mm, altura 2,45, espaçamento da malha 10cm x 10cm	200	M
169	Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, com CAP (ligante) 50/70, modificado por aditivo de cura, podendo ser estocado por até 24 meses. (sacos com 25 kg)	200	Unid.
170	Mourão de concreto 15x15 cm e 2,70 metros altura	200	Unid.
171	Tela Soldada Galvanizada, soldados entre si em pontos de cruzamento, formando malha retangular uniforme. 5x5 cm; Diâmetro do arame: BWG 12; Altura do rolo: 1,80; Comprimento do rolo: 25 m; Resistência à corrosão; Solda ponto a ponto	200	Rolo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

172	Tubo de concreto, diâmetro 400mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	200	Unid.
173	Tubo de concreto, diâmetro 800mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	200	Unid.
174	Tubo de concreto, diâmetro 1000mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT, **com armação de ferro e com sistema de encaixe macho e femea**	200	Unid.

Item	Obras	Educação	Agrop	Saúde	Turismo	Defesa Civil	Assist.	Total
1	12	5	5	5	10	1	3	41
2	12	2	5	5	6	1	2	33
3	24	30	50	25	50		10	189
4	20	30	5	0	100		5	160
5	24	2	10	3	20		1	60
6	24	2	10	3	20		2	61
7	24	2	10	3	20		1	60
8	24	10	10	3	20		1	68
9	24	10	10	5	20		1	70
10	24	10	10	0	20		1	65
11	100	50	30	10	300		30	520
12	100	50	30	10	200		20	410
13	100	50	22	5	200		20	397
14	100	50	36	28	100		15	329
15	6	30	2	32	20		8	98
16	6	30	2	0	20		4	62
17	10	100	0	0	100		20	230
18	10	100	0	0	100		10	220
19	10	100	0	0	100		10	220
20	16	5	20	2	5		10	58
21	6	15	20	5	50		7	103
22	6	10	20	5	100		5	146
23	12	10	10	4	50		5	91
24	12	10	10	4	50		5	91
25	12	10	10	2	50		2	86
26	75	100	100	10	100		30	415
27	75	100	100	10	100		30	415
28	75	100	100	10	100		30	415
29	75	100	100	15	100		30	420
30	6	2	10	2	5		2	27
31	50	10	100	30	50		20	260
32	50	10	100	20	300		20	500
33	50	10	20	50	200		15	345
34	36	10	50	1	100		0	197
35	12	5	2	0	50		2	71
36	150	10	100	26	100		20	406
37	12	20	20	10	50		2	114
38	50	20	20	12	50		2	154

39	36	20	50	3	50		0	**159**
40	15	5	10	3	10		2	**45**
41	36	30	20	0	50		0	**136**
42	50	150	0	38	50		30	**318**
43	12	0	50	25	100		0	**187**
44	12	0	50	25	100		0	**187**
45	12	0	50	25	100		0	**187**
46	24	30	100	30	50		20	**254**
47	24	30	100	30	50		20	**254**
48	20	100	100	0	100		20	**340**
49	6	2	2	4	10		2	**26**
50	12	50	50	2	50		1	**165**
51	6	100	5	35	200		10	**356**
52	6	2	5	35	100		10	**158**
53	125	20	100	6	100		5	**356**
54	100	20	100	12	100		5	**337**
55	125	20	100	12	100		5	**362**
56	125	20	100	12	100		5	**362**
57	36	10	50	0	200		5	**301**
58	6	30	100	4	100		4	**244**
59	24	50	100	23	100		5	**302**
60	24	20	50	2	100		3	**199**
61	100	500	100	100	500		10	**1310**
62	12	10	20	10	100		2	**154**
63	6	10	2	0	100		2	**120**
64	6	10	2	0	100		2	**120**
65	12	10	50	2	100		5	**179**
66	12	10	50	2	100		2	**176**
67	12	2	10	0	100		0	**124**
68	20	0	50	6	100		0	**176**
69	4	20	2	0	100		0	**126**
70	4	10	2	5	100		2	**123**
71	60	10	10	30	100		0	**210**
72	55	10	10	30	100		5	**210**
73	1500	20	50	10	100		4	**1684**
74	6	5	5	2	100		0	**118**
75	6	5	5	1	100	1	0	**118**
76	75	5	100	15	100		5	**300**
77	100	10	100	25	100		15	**350**
78	400	50	1000	1500	100		50	**3100**

79	100	20	1000	6	100		20	**1246**
80	6	10	100	10	500		10	**636**
81	6	10	100	10	500		5	**631**
82	6	10	100	12	500		5	**633**
83	6	10	100	12	500		5	**633**
84	6	10	100	12	500		5	**633**
85	30	200	100	0	500		20	**850**
86	30	200	100	0	500		20	**850**
87	6	20	2	4	50		5	**87**
88	6	20	2	4	50		5	**87**
89	6	20	2	4	20		5	**57**
90	6	20	2	4	20		6	**58**
91	6	20	2	4	20		5	**57**
92	40	5	50	5	20		10	**130**
93	40	5	50	5	20		10	**130**
94	40	5	50	5	20		10	**130**
95	40	5	50	3	20		5	**123**
96	40	5	50	3	20		5	**123**
97	40	5	50	3	20		5	**123**
98	40	5	50	0	20		2	**117**
99	40	5	50	0	20		5	**120**
100	40	5	50	0	20		5	**120**
101	40	5	50	0	20		2	**117**
102	60	0	100	20	20		0	**200**
103	30	0	100	0	20		0	**150**
104	30	10	0	25	20		10	**95**
105	50	50	100	40	20		10	**270**
106	6	5	50	5	10		3	**79**
107	6	5	50	5	100		5	**171**
108	6	5	50	5	100		2	**168**
109	6	5	50	5	100		2	**168**
110	6	5	50	5	100		5	**171**
111	6	5	50	5	100		5	**171**
112	4	0	1	0	100		0	**105**
113	4	0	1	20	5		0	**30**
114	6	5	2	0	50		0	**63**
115	40	5	100	50	100		10	**305**
116	24	20	100	25	100		10	**279**
117	150	200	500	36	500		50	**1436**
118	150	200	500	40	500		50	**1440**

119	30	300	1000	0	500		0	**1830**
120	30	100	1000	34	500		0	**1664**
121	75	1000	200	500	500		10	**2285**
122	75	1000	200	500	150		10	**1935**
123	75	1000	200	500	200		30	**2005**
124	75	1000	200	500	200		50	**2025**
125	75	1000	200	500	300		15	**2090**
126	75	1000	200	500	1000		30	**2805**
127	1500	2000	5000	1000	1000		5.000	**15500**
128	1500	2000	5000	1000	2000		2000	**13500**
129	1500	1000	5000	1000	2000		5000	**15500**
130	4	20	10	30	100		7	**171**
131	4	20	0	40	1000		0	**1064**
132	4	0	0	30	500		0	**534**
133	4	0	0	35	150		0	**189**
134	4	0	0	36	100		0	**140**
135	4	20	10	45	500		5	**584**
136	4	30	10	45	300		0	**389**
137	4	30	10	36	50		0	**130**
138	4	0	0	40	50		0	**94**
139	4	0	0	25	50		0	**79**
140	4	0	0	42	100		5	**151**
141	4	30	10	30	100		0	**174**
142	4	10	5	25	100		0	**144**
143	4	50	10	30	500		10	**604**
144	4	20	10	20	100		10	**164**
145	24	10	5	4	20		0	**63**
146	750	0	200	0	200		0	**1150**
147	750	0	200	0	200		0	**1150**
148	750	0	50	0	200		0	**1000**
149	750	0	50	0	200		0	**1000**
150	6	20	0	6	200		20	**252**
151	6	20	0	0	20		7	**53**
152	6	10	0	8	300		7	**331**
153	24	50	10	20	50		0	**154**
154	4	50	0	0	100		20	**174**
155	4	100	0	0	100		10	**214**
156	300				100			**400**
157	300				100			**400**
158	300				2000			**2300**

159	300				2000			2300
160	3.500				2000			5500
161	300				5000			5300
162	1000				1000			2000
163	250				200			450
164	250				200			450
165	500				500			1000
166	350				500			850
167	900				1000			1900
168	800				200			1000
169	2500				200			2700
170	230				200			430
171	40				200			240
172	750				200			950
173	750				200			950
174	750				200			950
175						30		30
176						3		3
177						3		3
178						2		2
179						2		2
180						2		2
181						2		2
182						20		20
183						20		20
184						20		20
185						10		10